

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ****(Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)****Μεγ. Λαύρας 15 Μουρνιές Χανίων****Τηλ. 28210 36278 fax 28210 36289****«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ για Αποθήκη»****Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α**

Του .....

Έδρα .....

Οδός ..... Αριθμός .....

Τηλέφωνο .....

Fax : .....e-mail : .....

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	CPV	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ *	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	<b>ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ</b>							
	<b>ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ</b>							
1	Ορειχάλκινη Βαλβίδα Αντεπιστροφής 3/4"	11-01-002	42131100-7	TEM	10			
2	Ορειχάλκινη Βαλβίδα Αντεπιστροφής 1"+1/4"	11-01-004	42131100-7	TEM	10			
	<b>ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ</b>							
3	Σφαιρικός Κρουνός 1/2"Θηλ-1/2"Θηλ (DN15), Ολικής Διατομής B.T / Μοχλός Χειρισμού (χερούλι-Αλουμινίου)	11-02-001	44115210-4	TEM	1000			
4	Σφαιρικός Κρουνός 1/2"Αρσ - 1/2"Θηλ, (DN15), ολικής Διατομής B.T / Μοχλός Χειρισμού (χερούλι - αλουμινίου)	11-02-002	44115210-4	TEM	800			
5	Σφαιρικός Κρουνός 3/4"Θηλ - 3/4"Θηλ, (DN20), ολικής Διατομής B.T / Μοχλός Χειρισμού (χερούλι - αλουμινίου)	11-02-004	44115210-4	TEM	100			
6	Σφαιρικός Κρουνός 3/4"Αρσ - 3/4"Θηλ, (DN20), ολικής Διατομής B.T / Μοχλός Χειρισμού (χερούλι - αλουμινίου)	11-02-005	44115210-4	TEM	50			
7	Σφαιρικός Κρουνός 3/4"Θηλ - 3/4"Θηλ με ρακόρ, (DN20), ολικής Διατομής B.T / Μοχλός Χειρισμού (χερούλι -αλουμινίου)	11-02-006	44115210-4	TEM	50			
8	Σφαιρικός Κρουνός 1"Θηλ - 1"Θηλ, (DN25), ολικής Διατομής B.T / Μοχλός Χειρισμού (λαβή -	11-02-007	44115210-4	TEM	80			

	αλουμινίου)							
9	Σφαιρικός Κρουνός 1"Αρς - 1"Θηλ, (DN25) ,ολικής Διατομής Β.Τ / Μοχλός Χειρισμού (λαβή - αλουμινίου)	11-02-008	44115210-4	TEM	60			
10	Σφαιρικός Κρουνός 1"Θηλ - 1"Θηλ, (DN20) Με Ρακόρ ,ολικής Διατομής Β.Τ / Μοχλός Χειρισμού (λαβή -αλουμινίου)	11-02-009	44115210-4	TEM	30			
11	Σφαιρικός Κρουνός 1+1/4" με ρακόρ Ολικής Διατομής Β.Τ. / Μοχλός Χειρισμού (Λαβή- Αλουμινίου)	11-02-011	44115210-4	TEM	10			
12	Σφαιρικός Κρουνός 2"Θηλ - 2"Θηλ, (DN50) ,ολικής Διατομής Β.Τ / Μοχλός Χειρισμού (λαβή - αλουμινίου)	11-02-014	44115210-4	TEM	10			
<b>ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ</b>								
13	Δικλείδες Ελαστικής Έμφραξης Φ50	11-02-016	44115210-4	TEM	2			
14	Δικλείδα Ελαστικής Έμφραξης Φλαντζωτή 16 Ατμ Dn80, F4	11-02-017	44115210-4	TEM	5			
15	Δικλείδα Ελαστικής Έμφραξης Φλαντζωτή 16 Ατμ Dn100, F4	11-02-018	44115210-4	TEM	5			
16	Δικλείδα Ελαστικής Έμφραξης Φλαντζωτή 16 Ατμ Dn125, F4	11-02-019	44115210-4	TEM	1			
17	Δικλείδα Ελαστικής Έμφραξης Φλαντζωτή 16 Ατμ Dn150, F4	11-02-020	44115210-4	TEM	2			
18	Δικλείδα Ελαστικής Έμφραξης Φλαντζωτή 16 Ατμ Dn200, F4	11-02-021	44115210-4	TEM	2			
<b>ΖΥΜΠΩ – ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΖΥΜΠΩ</b>								
19	Ζυμπώ Για Σωλήνα PE – PVC Φ125 Διπλό με Αγκύρωση	11-06-001	44115210-4	TEM	4			
20	Ζυμπώ Για Σωλήνες PE – PVC Φ110 Διπλό με Αγκύρωση	11-06-002	44115210-4	TEM	3			
21	Ζυμπώ Για Σωλήνες PE – PVC Φ90 Διπλό με Αγκύρωση	11-06-009	44115210-4	TEM	7			
22	Ζυμπώ Για Σωλήνες PE – PVC Φ63 Διπλό με Αγκύρωση	11-06-054	44115210-4	TEM	5			
23	Ζυμπώ Για Σωλήνες PE – PVC Φ140 Διπλό με Αγκύρωση	11-06-067	44115210-4	TEM	6			
24	Ζυμπώ Φ80/90 Συστολικό για Χυτοσιδηρούς	11-06-026	44115210-4	TEM	24			
25	Ζυμπώ Μεγάλου Έυρους Ολισθ. 88-113	11-06-062	44115210-4	TEM	5			
26	Ζυμπώ Μεγάλου Έυρους Ολισθ. 108-130	11-06-063	44115210-4	TEM	3			
27	Ζυμπώ Μεγάλου Έυρους. 184-207*200φλ.	11-06-057	44115210-4	TEM	4			
28	Ζυμπώ Μεγάλου Έυρους 59-73 Ή 57-72x60 Φλ.	11-06-005	44115210-4	TEM	4			
29	Ζυμπώ Μεγάλου Έυρους 65-85*80 Φλ.	11-06-006	44115210-4	TEM	5			
30	Ζυμπώ Μεγάλου Έυρους 88-103 Φλ.	11-06-007	44115210-4	TEM	5			
31	Ζυμπώ Μεγάλου Έυρους 84-102*80φλ. Ή 84-106*80 Φλ.	11-06-031	44115210-4	TEM	5			
32	Φλαντζοζυμπώ 134-154 X 150 Φλάντζα	11-06-038	44115210-4	TEM	6			
33	Φλαντζοζυμπώ Για Σωλήνες PE – PVC Φ110*100φλ. με Αγκύρωση	11-06-043	44115210-4	TEM	7			

34	Φλαντζοζυμπώ Για Σωλήνες PE – PVC Φ63*60φλ. με Αγκύρωση	11-06-045	44115210-4	TEM	4			
35	Φλαντζοζυμπώ Για Σωλήνες PE – PVC Φ90*80φλ. Ορυχ. Αγκ.	11-06-046	44115210-4	TEM	5			
36	Φλαντζοζυμπώ Για Σωλήνες PE – PVC Φ250*250 Φλ. με Αγκύρωση	11-06-069	441152210-4	TEM	3			
37	Φλαντζοζυμπώ Για Σωλήνες PE – PVC Φ140*125 Φλ. με Αγκύρωση	11-06-074	441152210-4	TEM	4			
<b>ΟΡΕΙΧ. ΒΙΔΩΤΑ ΕΞΑΡΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ</b>								
38	Ορειχάλκινη Γωνία 1/2 "	11-03-003	44115210-4	TEM	50			
39	Ορειχάλκινη Γωνία 1/2 " Μ.Ε.Β.	11-03-004	44115210-4	TEM	250			
40	Ορειχάλκινη Γωνία Φ18*1/2*2,5' Αρσενικό	11-03-032	44115210-4	TEM	30			
41	Ορειχάλκινη Γωνία Φ18*1/2*2,5 Θηλυκή	11-03-034	44115210-4	TEM	80			
42	Ορειχάλκινη Γωνία Φ22*1/2 Θηλυκή	11-03-035	44115210-4	TEM	80			
43	Ορειχάλκινος Μαστός 1/2" Ελαχίστου Μήκους 3,0 Εκ.	11-13-002	44115210-4	TEM	80			
44	Ορειχάλκινος Μαστός 3/4" Ελαχίστου Μήκους 3,5 Εκ.	11-13-004	44115210-4	TEM	50			
45	Ορειχάλκινος Μαστός 1" Ελαχίστου Μήκους 4,0 Εκ.	11-13-008	44115210-4	TEM	50			
46	Ορειχάλκινος Μαστός Συστολής 1" Χ 1/2" Ελαχίστου Μήκους 4,0 Εκ.	11-13-011	44115210-4	TEM	50			
47	Ορειχάλκινο ακροσωλήνιο υδρομέτρου (ουρά) 1/2" με ρακόρ Ελαχίστου Μήκους 6 εκ.	11-16-002	44167000-8	TEM	250			
48	Ορειχάλκινη συστολή τύπου Αμερικής 3/4" χ 1/2" Ελαχίστου Μήκους 2,5 Εκ.	11-24-003	44167000-8	TEM	150			
49	Ορειχάλκινη συστολή τύπου Αμερικής 1" χ 1/2" Ελαχίστου Μήκους 2,5 Εκ.	11-24-026	44167000-8	TEM	200			
50	Ορειχάλκινη Συστολή τύπου Αγγλίας 1+1/4χ1	11-24-020	44167000-8	TEM	10			
<b>ΟΡΕΙΧ. ΕΞΑΡΤ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΓΙΑ PE-PVC</b>								
51	Ορειχάλκινο Ρακόρ μηχ.σύσφιξης Φ16χ 2,0χΦ16 διπλό (Σωλήνας PE-80)	11-17-013	44167000-8	TEM	30			
52	Ορειχάλκινο Ρακόρ μηχ.σύσφιξης Φ16χ 2,0 χ 1/2" Αρσενικό (Σωλήνας PE-80)	11-17-014	44167000-8	TEM	200			
53	Ορειχάλκινο Ρακόρ μηχ.σύσφιξης Φ16χ 2,0 χ 1/2" Θηλυκό (Σωλήνας PE-80)	11-17-015	44167000-8	TEM	150			
54	Ορειχάλκινο Ρακόρ μηχ.σύσφιξης Φ18χ 2,5χΦ18 διπλό (Σωλήνας PE-80)	11-17-017	44167000-8	TEM	30			
55	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης Φ18χ1/2χ2" Αρσενικό (σωλήνας PE-80)	11-17-018	44167000-8	TEM	30			
56	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης Φ18χ2,5χ1/2" Θηλυκό (σωλήνας PE-80)	11-17-019	44167000-8	TEM	20			
57	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης Φ18χ2,5χ 1/2" Αρσενικό (σωλήνας PE-80)	11-17-020	44167000-8	TEM	300			

58	Ορειχάλκινο Ρακόρ μηχ.σύσφιξης Φ18χ 2,5 χ 1/2" Θηλυκό (Σωλήνας PE-80)	11-17-021	44167000-8	TEM	200			
59	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης Φ20χ20 Διπλό	11-17-022	44167000-8	TEM	60			
60	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης Φ20χ1/2 Αρσενικό	11-17-023	44167000-8	TEM	100			
61	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης Φ20χ1/2" Θηλυκό	11-17-024	44167000-8	TEM	80			
62	Ορειχάλκινο Ρακόρ μηχ.σύσφιξης Φ22χ 3,0 χ 1/2" Αρσενικό (Σωλήνας PE-80)	11-17-026	44167000-8	TEM	400			
63	Ορειχάλκινο Ρακόρ μηχ.σύσφιξης Φ22χ 3,0 χ 1/2" Θηλυκό (Σωλήνας PE-80)	11-17-027	44167000-8	TEM	300			
64	Ορειχάλκινο Ρακόρ μηχ.σύσφιξης Φ22χ 3,0 χ 3/4" Αρσενικό (Σωλήνας PE-80)	11-17-028	44167000-8	TEM	300			
65	Ορειχάλκινο Ρακόρ μηχ.σύσφιξης Φ22χ 3,0 χ 3/4" Θηλυκό (Σωλήνας PE-80)	11-17-029	44167000-8	TEM	100			
66	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης Φ25χ25 Διπλό	11-17-030	44167000-8	TEM	40			
67	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης Φ25χ3/4" Αρσενικό	11-17-031	44167000-8	TEM	50			
68	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης Φ25χ3/4" Θηλυκό	11-17-032	44167000-8	TEM	50			
69	Ορειχάλκινο Ρακόρ μηχ.σύσφιξης για PE-PVC Φ28-Φ28 διπλό	11-17-033	44167000-8	TEM	20			
70	Ορειχάλκινο Ρακόρ μηχ.σύσφιξης για PE-PVC Φ28- Αρσενικό 1"	11-17-034	44167000-8	TEM	200			
71	Ορειχάλκινο Ρακόρ μηχ.σύσφιξης για PE-PVC Φ28- Θηλυκό 1"	11-17-035	44167000-8	TEM	120			
72	Ορειχάλκινο Ρακόρ μηχ.σύσφιξης για PE-PVC Φ32χ Αρσενικό 1"	11-17-037	44167000-8	TEM	150			
73	Ορειχάλκινο Ρακόρ μηχ.σύσφιξης για PE-PVC Φ32χ Θηλυκό 1"	11-17-038	44167000-8	TEM	60			
74	Ορειχάλκινο Ρακόρ μηχ.σύσφιξης Φ22χ 3,0 χΦ22 διπλό (Σωλήνας PE-80)	11-17-025	44167000-8	TEM	30			
75	Ορειχάλκινο Ρακόρ μηχ.σύσφιξη για PE-PVC Φ32-Φ32 διπλό	11-17-036	44167000-8	TEM	120			
76	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης Φ40χ40 Διπλό	11-17-039	44167000-8	TEM	30			
77	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης Φ40χ1 + 1/4 Αρσενικό	11-17-040	44167000-8	TEM	10			
78	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης Φ40χ1 + 1/4 Θηλυκό	11-17-041	44167000-8	TEM	10			
79	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης Φ50χ50 Διπλό	11-17-042	44167000-8	TEM	10			
80	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης 50χ1,1/2 Αρσενικό	11-17-043	44167000-8	TEM	10			
81	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης 50χ1,1/2 Θηλυκό	11-17-044	44167000-8	TEM	10			
82	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης Φ63χ63 Διπλό	11-17-045	44167000-8	TEM	10			
83	Ορειχάλκινο Ρακόρ Φ63*2 Μηχ. Σύσφιξης Θηλυκό	11-17-047	44167000-8	TEM	8			
84	Συνδεσμος Διπλος Φ90 Ορειχάλκινος για PE-PVC	11-23-029	44167000-8	TEM	5			
<b>ΗΛΕΚΤΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ</b>								
85	Συστολή Ηλεκ/Φας PE100 SDR 11 (PN16) 63χ40	11-24-081	44167000-8	TEM	6			

86	Συστολή Ηλεκ/Φας PE100 SDR 11 (PN16) Φ110Χ63	11-24-083	44167000-8	TEM	5			
87	Συστολή Ηλεκ/Φας PE100 SDR 11 (PN16) Φ125Χ110	11-24-087	44167000-8	TEM	5			
88	Συστολή Με Ελεύθερα Άκρα PE100 SDR 11 (PN16) Φ160Χ110	11-24-091	44167000-8	TEM	2			
89	Συστολή Ηλεκ/Φας PE100 SDR 11 (PN16) Φ75Χ63	11-24-096	44167000-8	TEM	5			
90	Συστολή Ηλεκ/Φας PE100 SDR 11 (PN16) Φ90Χ63	11-24-098	44167000-8	TEM	5			
91	Συστολή Με Ελεύθερα Άκρα PE100 SDR 11 (PN16) Φ140Χ90	11-24-124	44167000-8	TEM	5			
<b>ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΣΕΛΛΕΣ ΤΑΧ. ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ</b>								
92	Ανοξειδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής ολικής επικάλυψης, 32-37 / Μήκος 76mm	11-18-000	44167200-0	TEM	15			
93	Ανοξειδωτες σέλλες ταχείας επισκευής , ολικής επικάλυψης , 98 - 108 / Μήκος 150 mm	11-18-002	44167200-0	TEM	30			
94	Ανοξειδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής INOX Φ200 180-200 / Μήκος 300mm	11-18-006	44167200-0	TEM	5			
95	Ανοξειδωτες σέλλες ταχείας επισκευής , ολικής επικάλυψης 70 - 80 / Μήκος 250 mm	11-18-016	44167200-0	TEM	30			
96	Ανοξειδωτες σέλλες ταχείας επισκευής , ολικής επικάλυψης 60 - 70 / Μήκος 300 mm	11-18-014	44167200-0	TEM	50			
97	Ανοξειδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής, ολικής επικάλυψης, Fs20, 240-260 / Μήκος 300mm	11-18-036	44167200-0	TEM	3			
98	Ανοξειδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής, ολικής επικάλυψης, 295-315/ Μήκος 300mm	11-18-040	44167200-0	TEM	3			
99	Ανοξειδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής, ολικής επικάλυψης, 48-51/ Μήκος 150mm	11-18-051	44167200-0	TEM	10			
100	Ανοξειδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής, ολικής επικάλυψης, 295-315/ Μήκος 400mm	11-18-053	44167200-0	TEM	2			
101	Ανοξειδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής, ολικής επικάλυψης, 70-80/ Μήκος 300mm	11-18-054	44167200-0	TEM	20			
102	Ανοξειδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής, ολικής επικάλυψης, 67-77/ Μήκος 150mm	11-18-061	44167200-0	TEM	6			
103	Ανοξειδωτες σέλλες ταχείας επισκευής , ολικής επικάλυψης 85 - 105 / Μήκος 300 mm Με 3 Βίδες	11-18-022	44167200-0	TEM	60			
104	Ανοξειδωτες σέλλες ταχείας επισκευής , ολικής επικάλυψης , 95 - 115 / Μήκος 300 mm Με 3 Βίδες	11-18-023	44167200-0	TEM	20			
105	Ανοξειδωτες σέλλες ταχείας επισκευής , ολικής επικάλυψης , 60 - 70 / Μήκος 250 mm	11-18-013	44167200-0	TEM	20			
106	Ανοξειδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής, ολικής επικάλυψης, 115-135/ Μήκος 250mm	11-18-029	44167200-0	TEM	10			
107	Ανοξειδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής, ολικής επικάλυψης, 155-175/ Μήκος 300mm Ή 159-180/ Μήκος 300mm	11-18-033	44167200-0	TEM	10			
<b>ΟΡΕΙΧ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ</b>								

108	Μούφα Ορειχάλκινη 1/2" Ελαχίστου Μήκους 3 Εκ.	11-15-003	44115210-4	TEM	30			
109	Μούφα ορειχάλκινη 1" Ελαχίστου Μήκους 4 Εκ.	11-15-006	44115210-4	TEM	20			
110	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης 1/2χ21 Αρσενικό για Σιδηροσωλήνα	11-17-048	44167000-8	TEM	30			
111	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης 1/2χ21 Θηλυκό για Σιδηροσωλήνα	11-17-049	44167000-8	TEM	30			
112	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης 1χ34 Αρσενικό για Σιδηροσωλήνα	11-17-050	44167000-8	TEM	20			
113	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης 3/4χ27 Αρσενικό για Σιδηροσωλήνα	11-17-051	44167000-8	TEM	20			
114	Ορειχάλκινο Ρακόρ μηχ.σύσφιξης για χαλκοσωλήνα (Μεταλλικό.Δακτυλίδι) 18X 1/2" Αρσενικό	11-23-010	44167000-8	TEM	200			
115	Ορειχάλκινο Ρακόρ μηχ.σύσφιξης για χαλκοσωλήνα (Μεταλλικό.Δακτυλίδι) 18X 1/2" Θηλυκό	11-23-011	44167000-8	TEM	50			
116	Σύνδεσμος Μονός 15χ1/2" Αρσενικό. Μετ. Δακ.	11-23-036	44167000-8	TEM	20			
117	Συνδεσμος Χαλκ. Ι 1/2 Με 3/4" Ρακορ για Χαλκοσωλήνα	11-23-001	44167000-8	TEM	250			
118	Συνδεσμος Χαλκ. ΙΙ 1/2 Με 2 Ρακορ 3/4" για Χαλκοσωλήνα	11-23-002	44167000-8	TEM	100			
119	Συνδεσμος ΙΙ 3/4 1" Ρακορ Χαλκου Με 2 Ρακορ 1"	11-23-008	44167000-8	TEM	50			
120	Ταφ 1/2 Ορειχάλκινο	11-28-002	44115210-4	TEM	80			
121	Ταφ 3/4 Ορειχάλκινο	11-28-004	44115210-4	TEM	30			
122	Ταφ Ορειχάλκινο 1"	11-28-005	44115210-4	TEM	30			
123	Ταφ 1+1/4 Ορειχάλκινο	11-28-008	44115210-4	TEM	15			
	<b>ΓΑΛΒΑΝ. ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΒΙΔΩΤΑ ΕΞ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ</b>							
124	Γωνία 1/2" Ιαπωνίας Γαλβανιζέ	11-03-001	44115210-4	TEM	50			
125	Γωνία 1/2" Μ.Ε.Β. Γαλβανιζέ	11-03-002	44115210-4	TEM	100			
126	Γωνία 1" Μ.Ε.Β. Γαλβανιζέ	11-03-010	44115210-4	TEM	10			
127	Γαλβανισμένος Μαστός 1/2 "	11-13-001	44115210-4	TEM	150			
128	Γαλβανισμένος Μαστός 1" + 1/4"	11-13-009	44115210-4	TEM	30			
129	Γαλβανισμένος Μαστός 1" + 1/2"	11-13-010	44115210-4	TEM	10			
130	Γαλβανισμένος μαστός 2"	11-13-013	44115210-4	TEM	10			
131	Μούφα γαλβανιζέ 1/2"	11-15-001	44167000-8	TEM	60			
132	Μουφα Μ.Ε.Β. Γαλβανιζέ 1/2"	11-15-002	44167000-8	TEM	100			
133	Μουφα Γαλβανιζέ 2"	11-15-009	44167000-8	TEM	10			
134	Σταυρός Γαλβανιζέ 1"	11-21-002	44167000-8	TEM	8			
135	Σταυρός Γαλβανιζέ 1,1/2"	11-21-005	44167000-8	TEM	4			
136	Σταυρός Γαλβανιζέ 3/4	11-21-006	44167000-8	TEM	8			
137	Στήριγμα Με Λάστιχο 2 "	11-22-005	44167000-8	TEM	100			

138	Ντιζοστρίφωνο M8 10εκ.	11-22-009	44167000-8	TEM	150			
139	Γαλβανισμένο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης Αρσενικό 2" Με Δακτύλιους Με Αγκύρωμα	11-23-009	44167000-8	TEM	6			
140	Γαλβανιζέ Σύστολη Τύπου Αμερικής 2+1/2*2	11-24-073	44167000-8	TEM	5			
141	Γαλβανιζέ Τάπα 1/2 θηλυκή	11-27-001	44115210-4	TEM	20			
142	Γαλβανιζέ Ταφ 1/2"	11-28-001	44115210-4	TEM	80			
143	Γαλβανιζέ Ταφ 1"	11-28-006	44115210-4	TEM	20			
144	Βίδες - Περικόχλια γαλβανιζέ M16x70	11-99-000	44115210-4	TEM	100			
145	Βίδες - Περικόχλια γαλβανιζέ M16x80	11-99-008	44115210-4	TEM	100			
<b>ΧΥΤΟΣ. ΕΞΑΡΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ</b>								
146	Σέλλα Παροχής – Κλέφτης 1/2"	11-08-001	44167000-8	TEM	10			
147	Σέλλα Παροχής – Κλέφτης 3/4"	11-08-002	44167000-8	TEM	10			
148	Σέλλα Παροχής – Κλέφτης 1"	11-08-003	44167000-8	TEM	10			
149	Σέλλα Παροχής , χυτοσιδηρή ,πλήρης, 4 βίδες (με λάστιχα & βίδες ) - εποξεική βαφή, για σωλήνα PE & PVC Φ110X 2"	11-08-005	44167000-8	TEM	4			
150	Σέλλα Παροχής , χυτοσιδηρή ,πλήρης, 4 βίδες (με λάστιχα & βίδες ) - εποξεική βαφή, για σωλήνα PE & PVC Φ50X 3/4"	11-08-006	44167000-8	TEM	6			
151	Σέλλα Παροχής , χυτοσιδηρή ,πλήρης, 4 βίδες (με λάστιχα & βίδες ) - εποξεική βαφή, για σωλήνα PE & PVC Φ63X 1"	11-08-009	44167000-8	TEM	100			
152	Σέλλα Παροχής , χυτοσιδηρή ,πλήρης, 4 βίδες (με λάστιχα & βίδες ) - εποξεική βαφή, για σωλήνα PE & PVC Φ75X 1"	11-08-012	44167000-8	TEM	40			
153	Σέλλα Παροχής , χυτοσιδηρή ,πλήρης, 4 βίδες (με λάστιχα & βίδες ) - εποξεική βαφή, για σωλήνα PE & PVC Φ110X 1"	11-08-017	44167000-8	TEM	20			
154	Σέλλα Παροχής , χυτοσιδηρή ,πλήρης, 4 βίδες (με λάστιχα & βίδες ) - εποξεική βαφή, για σωλήνα PE & PVC Φ125X 1"	11-08-018	44167000-8	TEM	5			
155	Σέλλα Παροχής , χυτοσιδηρή ,πλήρης, 4 βίδες (με λάστιχα & βίδες ) - εποξεική βαφή, για σωλήνα PE & PVC Φ90X 1"	11-08-014	44167000-8	TEM	40			
156	Σέλλα Παροχής , χυτοσιδηρή ,πλήρης, 4 βίδες (με λάστιχα & βίδες ) - εποξεική βαφή, για σωλήνα PE & PVC Φ90X 2"	11-08-015	44167000-8	TEM	3			
157	Σέλλα Παροχής , χυτοσιδηρή ,πλήρης, 4 βίδες (με λάστιχα & βίδες ) - εποξεική βαφή, για σωλήνα PE & PVC Φ160X 1"	11-08-023	44167000-8	TEM	5			
158	Σέλλα Παροχής , χυτοσιδηρή ,πλήρης, 4 βίδες (με λάστιχα & βίδες ) - εποξεική βαφή, για σωλήνα PE & PVC Φ160X 2"	11-08-024	44167000-8	TEM	3			



159	Σέλλα Παροχής , χυτοσιδηρή ,πλήρης, 4 βίδες (με λάστιχα & βίδες ) - εποξεική βαφή, για σωλήνα PE & PVC Φ200X 2"	11-08-025	44167000-8	TEM	3			
160	Σέλλα Παροχής , χυτοσιδηρή ,πλήρης, 4 βίδες (με λάστιχα & βίδες ) - εποξεική βαφή, για σωλήνα PE & PVC Φ200X 1"	11-08-026	44167000-8	TEM	4			
161	Σέλλα Παροχής , χυτοσιδηρή ,πλήρης, 4 βίδες (με λάστιχα & βίδες ) - εποξεική βαφή, για σωλήνα PE & PVC Φ225X 3"	11-08-051	44167000-8	TEM	2			
162	Ενωτικό Φ140 Θηλυκό	11-05-022	44167000-8	TEM	3			
163	Συστολή Φλαντζ. 80x50 Μαντ.	11-24-103	44167000-8	TEM	3			
164	Τάπα Φ75 Μαντεμμένα	11-27-032	44115210-4	TEM	6			
165	Τάπα Φ125 Μαντεμμένα Θηλυκό	11-27-045	44115210-4	TEM	3			
166	Φλάντζα Τορναρισμένη Ή Λαιμού Φ63	11-31-008	44115210-4	TEM	10			
167	Φλάντζα Τορναρισμένη Η Λαιμού Φ110	11-31-016	44115210-4	TEM	8			
168	Φλάντζα Τόρνου Σπείρωμα Φ63x2"	11-31-009	44115210-4	TEM	6			
169	Φλάντζα Τόρνου Σπείρωμα Φ80 3"	11-31-012	44115210-4	TEM	5			
170	Φλάντζα Τυφλή Φ100	11-31-019	44115210-4	TEM	4			
171	Φλάντζα Λαστ. Φ100	11-31-015	44115210-4	TEM	20			
172	Φλάντζα Τόρνου Φ200 Λαιμού Φ200 12 Τρύπες	11-31-027	44115210-4	TEM	10			
173	Φλάντζα Φ50 Λαστιχ.	11-31-031	44115210-4	TEM	15			
174	Φλάντζα Λαστ. Φ60	11-31-040	44115210-4	TEM	20			
175	Φλάντζα Λαστ. Φ75	11-31-046	44115210-4	TEM	10			
176	Φλάντζα Τόρνου Φ75	11-31-049	44115210-4	TEM	10			
177	Ενωτικό 100x100 Μαντ. Προέκταση Από 25 Έως 30 Εκ.	11-31-052	44115210-4	TEM	6			
	<b>ΕΞΑΡΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ</b>							
178	Σέλλα Παροχής Πολυπροπυλενίου, Βίδες INOX (με λάστιχα κα βίδες) Φ63*1/2"	11-08-028	44167000-8	TEM	30			
179	Σέλλα Παροχής Πολυπροπυλενίου, Βίδες INOX (με λάστιχα κα βίδες) Φ90*1/2"	11-08-030	44167000-8	TEM	40			
	<b>ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΚΟΛΕΚΤΕΡ</b>							
180	Κολεκτέρ Ανοξειδωτο Κορμού 2" Και Παροχής Σύνδεσης 1" 6παροχων (1/2)" Παροχής 2 Πλευρών	11-09-002	44167000-8	TEM	10			
181	Κολεκτέρ Ανοξειδωτο Κορμού 2" Και Παροχής Σύνδεσης 1" 8παροχων (1/2)" Παροχής 2 Πλευρών	11-09-003	44167000-8	TEM	10			
182	Κολεκτέρ Ανοξειδωτο Κορμού 2" Και Παροχής Σύνδεσης 1" 4παροχων (1/2)" Παροχής 2 Πλευρών	11-09-004	44167000-8	TEM	30			
183	Κολεκτέρ Ανοξειδωτο Κορμού 2" Και Παροχής Σύνδεσης 1" 10παροχων (1/2)" Παροχής 2 Πλευρών	11-09-006	44167000-8	TEM	4			



184	Κολεκτέρ Ανοξειδωτο Κορμού 2" Και Παροχής Σύνδεσης 1" 5παροχων (1/2)" Παροχής 2 Πλευρών	11-09-008	44167000-8	TEM	5			
185	Κολεκτέρ Ανοξειδωτο Κορμού 2" Και Παροχής Σύνδεσης 1" 4παροχων (1/2)" Παροχής 1 Πλευράς	11-09-009	44167000-8	TEM	10			
<b>ΔΙΑΦΟΡΑ</b>								
186	Ταινία Σήμανσης (ΚΙΝΔΥΝΟΥ)	11-99-024	44115210-4	TEM	80			
187	Φρεάτιο υδρομέτρου τσιμεντένιο A15 35X35	11-33-002	44423750-3	TEM	20			
188	Φρεάτιο υδρομέτρου τσιμεντένιο A15 50X60	11-33-003	44423750-3	TEM	6			
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>9.991</b>			
						Μερικό Σύνολο		
						Φ.Π.Α. 24%		
						Γενικό Σύνολο		

Χανιά / /

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

\*Μέχρι δύο δεκαδικά