



**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ**  
**(Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)**

**Μεγ. Λαύρας 15 Μουρνιές Χανίων**

**Τηλ. 28210 36278 fax 28210 36289**

**«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ για Αποθήκη»**

**Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α**

Του .....

Έδρα .....

Οδός ..... Αριθμός .....

Τηλέφωνο .....

Fax : .....e-mail : .....

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	CPV	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ*	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	<b>ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ</b>							
	<b>ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ</b>							
1	Σφαιρικός Κρουνός 1/2" Θηλ-1/2" Θηλ (DN15), Ολικής Διατομής Β.Τ. / Μοχλός Χειρισμού (χερούλι- Αλουμινίου)	11-02-001	44115210-4	TEM	480			
2	Σφαιρικός Κρουνός 1/2" Αρσ - 1/2" Θηλ, (DN15) ,ολικής Διατομής Β.Τ / Μοχλός Χειρισμού (χερούλι -αλουμινίου)	11-02-002	44115210-4	TEM	300			
3	Σφαιρικός Κρουνός 3/4" Θηλ - 3/4" Θηλ, (DN20) ,ολικής Διατομής Β.Τ / Μοχλός Χειρισμού (χερούλι -αλουμινίου)	11-02-004	44115210-4	TEM	150			
4	Σφαιρικός Κρουνός 3/4" Αρσ - 3/4" Θηλ, (DN20) ,ολικής Διατομής Β.Τ / Μοχλός Χειρισμού (χερούλι -αλουμινίου)	11-02-005	44115210-4	TEM	100			
5	Σφαιρικός Κρουνός 3/4" Θηλ – 3/4" Θηλ με ρακόρ, (DN20), ολικής Διατομής Β.Τ / Μοχλός Χειρισμού (χερούλι -αλουμινίου)	11-02-006	44115210-4	TEM	60			
6	Σφαιρικός Κρουνός 1" Θηλ - 1" Θηλ, (DN25) ,ολικής Διατομής Β.Τ / Μοχλός Χειρισμού (λαβή -αλουμινίου)	11-02-007	44115210-4	TEM	100			
7	Σφαιρικός Κρουνός 1" Αρσ - 1" Θηλ, (DN25) ,ολικής Διατομής Β.Τ / Μοχλός Χειρισμού (λαβή -αλουμινίου)	11-02-008	44115210-4	TEM	120			
8	Σφαιρικός Κρουνός 1" Θηλ - 1" Θηλ, (DN20) Με Ρακορ ,ολικής Διατομής Β.Τ / Μοχλός Χειρισμού (λαβή -αλουμινίου)	11-02-009	44115210-4	TEM	40			
9	Σφαιρικός Κρουνός 1+1/4" με ρακόρ Ολικής Διατομής Β.Τ. / Μοχλός Χειρισμού (Λαβή- Αλουμινίου)	11-02-011	44115210-4	TEM	10			
10	Σφαιρικός Κρουνός 1+1/2"	11-02-012	44115210-4	TEM	12			
11	Σφαιρικός Κρουνός 2" Θηλ - 2" Θηλ, (DN50) ,ολικής Διατομής Β.Τ / Μοχλός Χειρισμού (λαβή -αλουμινίου)	11-02-014	44115210-4	TEM	20			
							ΣΥΝΟΛΟ	

<b>ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ</b>							
12	Δικλείδα Ελαστικής Έμφραξης Φ 50	11-02-016	44115210-4	TEM	3		
13	Δικλείδα Ελαστικής Έμφραξης Φ 80 + 1 Τεμ. Πλάτος 28 cm	11-02-017	44115210-4	TEM	5		
14	Δικλείδα Ελαστικής Έμφραξης Φλαντζωτη 16 Ατμ Dn100, F4	11-02-018	44115210-4	TEM	3		
15	Δικλείδα Ελαστικής Έμφραξης Φλαντζωτη 16 Ατμ Dn150, F4	11-02-020	44115210-4	TEM	2		
16	Δικλείδα Ελαστικής Έμφραξης Φλαντζωτη 16 Ατμ Φ65	11-02-037	44115210-4	TEM	2		
							ΣΥΝΟΛΟ
<b>ΖΙΜΠΩ – ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΖΥΜΠΩ</b>							
17	Σύνδεσμος (Ζιμπώ) για Σωλήνες PE – PVC Φ110 Διπλό με Αγκύρωση	11-06-002	44115210-4	TEM	3		
18	Σύνδεσμος (Ζιμπώ) για Σωλήνες PE – PVC Φ63 Διπλό με Αγκύρωση	11-06-054	44115210-4	TEM	10		
19	Σύνδεσμος (Ζιμπών) ολισθ. 62-84	11-06-065	44115210-4	TEM	4		
20	Σύνδεσμος (Ζιμπώ) για Σωλήνες PE – PVC Φ160 Διπλό ορυχ. Δακτ.	11-06-068	44115210-4	TEM	2		
21	Σύνδεσμος (Ζιμπώ) 80/102 Η 85/107	11-06-079	44115210-4	TEM	2		
22	Φλατζοζιμπώ εύρους 88-103	11-06-007	44115210-4	TEM	5		
							ΣΥΝΟΛΟ
<b>ΟΡΕΙΧ. ΒΙΔΩΤΑ ΕΞΑΡΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ</b>							
23	Ορειχάλκινη Γωνία 1/2 " Μ.Ε.Β.	11-03-004	44115210-4	TEM	250		
24	Ορειχάλκινη Γωνία 3/4 "	11-03-007	44115210-4	TEM	50		
25	Ορειχάλκινη Γωνία 3/4 " Μ.Ε.Β.	11-03-008	44115210-4	TEM	120		
26	Ορειχάλκινη Γωνία 1 "	11-03-011	44115210-4	TEM	30		
27	Ορειχάλκινη Γωνία 1 " Μ.Ε.Β.	11-03-012	44115210-4	TEM	80		
28	Ορειχάλκινη Γωνία 1+1/2 "	11-03-019	44115210-4	TEM	10		
29	Ορειχάλκινη Γωνία 1+1/2 " Μ.Ε.Β.	11-03-020	44115210-4	TEM	10		
30	Ορειχάλκινη Γωνία 2 " Μ.Ε.Β.	11-03-024	44115210-4	TEM	10		
31	Ορειχάλκινη Γωνία Φ16*2*1/2' Αρσενικό	11-03-027	44115210-4	TEM	30		
32	Ορειχάλκινη Γωνία Φ16*2*1/2 Θηλυκή	11-03-028	44115210-4	TEM	80		
33	Ορειχάλκινη Γωνία Φ18*1/2*2,5' Αρσενικό	11-03-032	44115210-4	TEM	50		
34	Ορειχάλκινη Γωνία Φ18*1/2*2,5 Θηλυκή	11-03-034	44115210-4	TEM	120		
35	Ορειχάλκινη Γωνία Φ22*1/2 Θηλυκή	11-03-035	44115210-4	TEM	100		
36	Ορειχάλκινος Μαστός 1/2" Ελαχίστου Μήκους 3,0 Εκ.	11-13-002	44115210-4	TEM	250		
37	Ορειχάλκινος Μαστός 3/4" Ελαχίστου Μήκους 3,5 Εκ.	11-13-004	44115210-4	TEM	80		

38	Ορειχάλκινος Μαστός Συστολή 3/4" *1/2 Ελαχίστου Μήκους 3,5 Εκ.	11-13-005	44115210-4	TEM	80			
39	Ορειχάλκινος Μαστός 1" Ελαχίστου Μήκους 4,0 Εκ.	11-13-008	44115210-4	TEM	80			
40	Ορειχάλκινος Μαστός Συστολής 1" X 1/2" Ελαχίστου Μήκους 4,0 Εκ.	11-13-011	44115210-4	TEM	80			
41	Ορειχάλκινος Μαστός Συστολής 1" X 3/4"	11-13-012	44115210-4	TEM	100			
42	Ορειχάλκινη Συστολή 3/4*1/2 Αμερικής ελάχιστο μήκος 2 εκ.	11-24-003	44167000-8	TEM	50			
43	Ορειχάλκινη Συστολή 1*3/4 Αμερικής ελάχιστο μήκος 2 εκ.	11-24-006	44167000-8	TEM	120			
44	Ορειχάλκινη Συστολή 1*3/4 Αγγλίας	11-24-007	44167000-8	TEM	60			
45	Ορειχάλκινη Συστολή 2*1+1/2 Αμερικής	11-24-062	44167000-8	TEM	5			
							ΣΥΝΟΛΟ	
<b>ΟΡΕΙΧ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ</b>								
46	Μούφα ορειχάλκινη 1" Ελαχίστου Μήκους 4 Εκ.	11-15-006	44115210-4	TEM	60			
47	Μούφα ορειχάλκινη 2" Ελαχίστου Μήκους 4 Εκ.	11-15-010	44115210-4	TEM	12			
48	Μουφα ορειχάλκινη 3/4	11-15-033	44115210-4	TEM	30			
49	Ορειχάλκινη Τάπα 1/2 Θηλυκή	11-27-004	44167000-8	TEM	120			
50	Ταφ 1/2 Ορειχάλκινο	11-28-002	44115210-4	TEM	100			
51	Ταφ 3/4 Ορειχάλκινο	11-28-004	44115210-4	TEM	40			
52	Ταφ Ορειχάλκινο 1'	11-28-005	44115210-4	TEM	60			
53	Ορειχάλκινο Ρακόρ 1/2 '	11-17-002	44167000-8	TEM	10			
54	Ορειχάλκινο Ρακόρ 3/4' αρσενικό - θηλυκό	11-17-005	44167000-8	TEM	10			
55	Ορειχάλκινο Ρακόρ 1'	11-17-007	44167000-8	TEM	10			
56	Ορειχάλκινο Ρακόρ 1' αρσενικό - θηλυκό	11-17-008	44167000-8	TEM	10			
57	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης Φ16X1/2 Αρσενικό	11-17-014	44167000-8	TEM	50			
58	Ορειχάλκινο Ρακόρ Φ18*2,5 Διπλό	11-17-017	44167000-8	TEM	60			
59	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης Φ18*1/2*,5 Αρσενικό	11-17-020	44167000-8	TEM	250			
60	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης Φ18*1/2*,5 Θηλυκό	11-17-021	44167000-8	TEM	120			
61	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης Φ20*20 Διπλό	11-17-022	44167000-8	TEM	30			
62	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης Φ20*1/2 Αρσενικό	11-17-023	44167000-8	TEM	60			
63	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης Φ20*1/2 Θηλυκό	11-17-024	44167000-8	TEM	40			
64	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης Φ 22 Διπλό	11-17-025	44167000-8	TEM	80			

65	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης Φ 22*1/2 Αρσενικό	11-17-026	44167000-8	TEM	200			
66	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης Φ 22*1/2 Θηλυκό	11-17-027	44167000-8	TEM	50			
67	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης Φ 22*3/4 Αρσενικό	11-17-028	44167000-8	TEM	200			
68	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης Φ 22*3/4 Θηλυκό	11-17-029	44167000-8	TEM	100			
69	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης Φ 25*3/4 Αρσενικό	11-17-031	44167000-8	TEM	60			
70	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης Φ 25*3/4 Θηλυκό	11-17-032	44167000-8	TEM	50			
71	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης 28*28 Διπλό	11-17-033	44167000-8	TEM	30			
72	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης 28/1 Αρσενικό	11-17-034	44167000-8	TEM	50			
73	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης Φ50*50 Διπλό	11-17-042	44167000-8	TEM	10			
74	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης Φ 63*2 Αρσενικό	11-17-046	44167000-8	TEM	10			
75	Ορειχάλκινο Ρακόρ Τεχν. Σύσφιξης 1/2χ21 Αρσενικό για Σιδηροσωλήνα	11-17-048	44167000-8	TEM	30			
								ΣΥΝΟΛΟ
	<b>ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΣΕΛΛΕΣ ΤΑΧ. ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ</b>							
76	Ανοξειδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής 190/210/40	11-18-007	44167200-0	TEM	3			
77	Ανοξειδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής 215/235/400	11-18-008	44167200-0	TEM	2			
78	Ανοξειδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής 60/70/250	11-18-013	44167200-0	TEM	10			
79	Ανοξειδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής 60/70/300 με τρις βίδες	11-18-014	44167200-0	TEM	60			
80	Ανοξειδωτες σέλλες ταχείας επισκευής , ολικής επικάλυψης , με δύο αρμούς 85 - 105 / Μήκος 300 mm Με 3 Βίδες	11-18-022	44167200-0	TEM	80			
81	Ανοξειδωτες σέλλες ταχείας επισκευής , ολικής επικάλυψης , με δύο αρμούς 95 - 115 / Μήκος 300 mm Με 3 Βίδες	11-18-023	44167200-0	TEM	50			
82	Ανοξειδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής 60/70/300 με τρις βίδες FS20 135-155/300	1-18-032	44167200-0	TEM	10			
83	Ανοξειδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής, ολικής επικάλυψης, με ένα αρμό, 155- 175/ Μήκος 300mm Ή 159-180/ Μήκος 300mm	11-18-033	44167200-0	TEM	4			
84	Ανοξειδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής 215/-235/350	11-18-041	44167200-0	TEM	2			
85	Ανοξειδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής, ολικής επικάλυψης, με ένα αρμό, 48-51/ Μήκος 150mm	11-18-051	44167200-0	TEM	10			

86	Ανοξείδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής, ολικής επικάλυψης, με ένα αρμό, 70-80/ Μήκος 300mm με τρεις βίδες	11-18-054	44167200-0	TEM	20			
87	Ανοξείδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής, 95/115/250	11-18-060	44167200-0	TEM	20			
88	Ανοξείδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής, 390/410/400	11-18-066	44167200-0	TEM	2			
							ΣΥΝΟΛΟ	
	<b>ΗΛΕΚΤΡΟΞΕΑΡΤΗΜΑΤΑ</b>							
89	Ηλεκτρομούφα Φ 63/16 ATM	11-15-016	44115210-4	TEM	70			
90	Ηλεκτρομούφα Φ 90/16 ATM	11-15-018	44115210-4	TEM	50			
91	Ηλεκτρομούφα Φ 140/16 ATM PE 100	11-15-020	44115210-4	TEM	10			
92	Ηλεκτρομούφα Φ 160/16 ATM	11-15-021	44115210-4	TEM	10			
93	Ηλεκτρομούφα Φ 200/16 ATM MRS	11-15-023	44115210-4	TEM	5			
94	Ηλεκτρομούφα Φ 225/16 ATM MRS	11-15-024	44115210-4	TEM	3			
95	Ηλεκτρομούφα Φ 200/25 ATM MRS	11-15-034	44115210-4	TEM	3			
96	Ηλεκτρογωνιά Φ63/45 MRS	11-03-049	44115210-4	TEM	10			
97	Ηλεκτρογωνιά Φ63/90 MRS	11-03-050	44115210-4	TEM	10			
98	Ηλεκτρογωνιά Φ160/90 Ε.Α. MRS	11-03-070	44115210-4	TEM	3			
99	Ηλεκτρογωνιά Φ160/45 MRS	11-03-071	44115210-4	TEM	4			
100	Ηλεκτρογωνιά Φ160/90 MRS	11-03-072	44115210-4	TEM	5			
							ΣΥΝΟΛΟ	
	<b>ΓΑΛΒΑΝ. ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΒΙΔΩΤΑ ΕΞ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ</b>							
101	Γωνία 1" Μ.Ε.Β. Γαλβανιζέ	11-03-010	44115210-4	TEM	30			
102	Γωνία 2" Μ.Ε.Β. Γαλβανιζέ	11-03-022	44115210-4	TEM	10			
103	Γαλβανισμένος μαστός 2"	11-13-013	44115210-4	TEM	20			
104	Γαλβανισμένος μαστός 2+1/2"	11-13-015	44115210-4	TEM	10			
105	Στήριγμα με λάστιχο 1/2 "	11-22-001	44167000-8	TEM	200			
106	Στήριγμα με λάστιχο 3/4 "	11-22-002	44167000-8	TEM	60			
107	Στήριγμα με λάστιχο 1 "	11-22-003	44167000-8	TEM	20			
108	Στήριγμα με Λάστιχο 2 "	11-22-005	44167000-8	TEM	120			
109	Ντιζοστρίφωνο M8 10εκ.	11-22-009	44167000-8	TEM	350			
110	Σύνδεσμος χαλκ. Ι 1/2 1 ρακορ 3/4"	11-23-001	44167000-8	TEM	150			
111	Σύνδεσμος χαλκ. Ι 1*3/4 1 ρακορ 1"	11-23-004	44167000-9	TEM	50			
112	Σύνδεσμος Ι Μ.Δ. 18*1/2 Αρσενικό Β.Τ.	11-23-010	44167000-8	TEM	100			
113	Σύνδεσμος Ι Μ.Δ. 18*1/2 Θηλυκό Β.Τ.	11-23-011	44167000-9	TEM	80			
114	Σύνδεσμος Ι Μ.Δ. 22*1/2 Αρσενικό Β.Τ.	11-23-013	44167000-8	TEM	100			
115	Σύνδεσμος Ι Μ.Δ. 22*3/4 Αρσενικό Β.Τ.	11-23-014	44167000-8	TEM	100			

116	Σύνδεσμος Ι Μ.Δ. 22*3/4 Θηλυκό Β.Τ.	11-23-015	44167000-8	TEM	50			
117	Γαλβανισμένη Συστολή 1*3/4 Αγγλίας	11-24-007	44115210-4	TEM	20			
118	Γαλβανισμένη Συστολή 1+1/2*1+1/4 Αμερικής	11-24-041	44115210-4	TEM	10			
119	Γαλβανισμένη Συστολή 2*3/4 Αμερικής	11-24-045	44115210-4	TEM	20			
120	Γαλβανισμένη Συστολή 2*1+1/2 Αμερικής	11-24-061	44115210-4	TEM	5			
121	Γαλβανισμένη Συστολή 2+1/2*2 Αμερικής	11-24-073	44115210-4	TEM	10			
122	Γαλβανισμένη Συστολή 3*2 Αμερικής	11-24-123	44115210-4	TEM	4			
123	Γαλβανιζέ Τάπα 1/2 θηλυκή	11-27-001	44115210-4	TEM	50			
124	Γαλβανιζέ Τάπα 1/2 Αρσενική	11-27-002	44115210-4	TEM	120			
125	Γαλβανιζέ Τάπα 3/4 Αρσενική	11-27-005	44115210-4	TEM	50			
126	Γαλβανιζέ Τάπα 3/4 Θηλυκή	11-27-006	44115210-4	TEM	20			
127	Γαλβανιζέ Τάπα 1'' Αρσενική	11-27-009	44115210-4	TEM	50			
128	Γαλβανιζέ Τάπα 1+1/4 Αρσενική	11-27-013	44115210-4	TEM	6			
129	Γαλβανιζέ Τάπα 2 Αρσενική	11-27-017	44115210-4	TEM	10			
130	Γαλβανιζέ Τάπα 2 Θηλυκή	11-27-018	44115210-4	TEM	10			
131	Γαλβανιζέ Ταφ 2+1/2	11-28-013	44115210-4	TEM	10			
132	Βίδες - Περικόχλια γαλβανιζέ M16X70	11-99-000	44115210-4	TEM	100			
133	Βίδες - Περικόχλια γαλβανιζέ 16X80	11-99-008	44115210-4	TEM	100			
							ΣΥΝΟΛΟ	
<b>ΧΥΤΟΣ. ΕΞΑΡΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ</b>								
134	Σέλλα Παροχής – Κλέφτης 1''	11-08-003	44167000-8	TEM	20			
135	Κολάρο χυτοσιδηρό Φ 50 X 3/4 " 4 βίδες μπλέ	11-08-006	44167000-8	TEM	10			
136	Σέλλα Παροχής , χυτοσιδηρή ,πλήρης, 4 βίδες (με λάστιχα & βίδες ) - εποξεική βαφή, για σωλήνα PE & PVC Φ63X 1"	11-08-009	44167000-8	TEM	120			
137	Σέλλα Παροχής , χυτοσιδηρή ,πλήρης, 4 βίδες (με λάστιχα & βίδες ) - εποξεική βαφή, για σωλήνα PE & PVC Φ110X 1"	11-08-017	44167000-8	TEM	40			
138	Σέλλα Παροχής , χυτοσιδηρή ,πλήρης, 4 βίδες (με λάστιχα & βίδες ) - εποξεική βαφή, για σωλήνα PE & PVC Φ140X 1"	11-08-020	44167000-8	TEM	10			
139	Σέλλα Παροχής , χυτοσιδηρή ,πλήρης, 4 βίδες (με λάστιχα & βίδες ) - εποξεική βαφή, για σωλήνα PE & PVC Φ90X 1"	11-08-014	44167000-8	TEM	150			
140	Σέλλα Παροχής , χυτοσιδηρή ,πλήρης, 4 βίδες (με λάστιχα & βίδες ) - εποξεική βαφή, για σωλήνα PE & PVC Φ160X 2"	11-08-024	44167000-8	TEM	2			

141	Σέλλα Παροχής , χυτοσιδηρή ,πλήρης, 4 βίδες (με λάστιχα & βίδες ) - εποξεική βαφή, για σωλήνα PE & PVC Φ280 3"	11-08-054	44167000-9	TEM	2			
142	Τάπα Φ63 PE 100 Ε.Α.	11-27-027	44167000-8	TEM	20			
143	Τάπα Φ90 PE 100 Ε.Α.	11-27-033	44167000-8	TEM	20			
144	Τάπα Φ110 Ε.Α.	11-27-034	44167000-8	TEM	10			
145	Φλάντζα Φ 80 Τόρνου Λαιμού Φ90	11-31-011	44115210-4	TEM	20			
146	Φλάντζα Τυφλή Φ 200 με 12 τρύπες	11-31-028	44115210-4	TEM	3			
147	Φλάντζα Τυφλή Φ 80	11-31-037	44115210-4	TEM	5			
148	Φλάντζα Λαστ. Φ 125	11-31-043	44115210-4	TEM	10			
149	Φλάντζα Λαστ. 2"	11-31-048	44115210-4	TEM	10			
								ΣΥΝΟΛΟ
	<b>ΕΞΑΡΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ</b>							
150	Συστολή Ε.Α. Φ 160*90 MRS	11-24-121	44167000-8	TEM	3			
151	Συστολή ηλεκτρομούσας Φ 90X63	11-24-125	44167000-8	TEM	10			
152	Συστολή Ε.Α. Φ 200*110	11-24-130	44167000-8	TEM	3			
153	Σύνδεσμος μετ/κος Φ 63*2 Αρσενικό Ε.Α.	11-23-024	44167000-8	TEM	12			
154	Σύνδεσμος μονός Μ.Δ. 15*1/2 Αρσενικό	11-23-036	44167000-8	TEM	60			
								ΣΥΝΟΛΟ
	<b>ΕΞΑΡΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ</b>							
155	Σέλλα Παροχής Πολυπροπυλενίου, Βίδες INOX (με λάστιχα κα βίδες) Φ110*1/2"	11-08-031	44167000-8	TEM	10			
156	Κολάρο Εξάρτημα παροχής Πολυπροπυλενίου	11-08-000	44167000-8	TEM	60			
157	Κολάρο Φ 110*1/2 Πολυπροπυλενίου	11-08-031	44167000-8	TEM	10			
								ΣΥΝΟΛΟ
	<b>ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΚΟΛΕΚΤΕΡ</b>							
158	Κολεκτέρ Ανοξειδωτο Κορμού 2" Και Παροχής Σύνδεσης 1" 6παροχων (1/2)" Παροχής 2 Πλευρών	11-09-002	44167000-8	TEM	30			
159	Κολεκτέρ Ανοξειδωτο Κορμού 2" Και Παροχής Σύνδεσης 1" 8παροχων (1/2)" Παροχής 2 Πλευρών	11-09-003	44167000-8	TEM	10			
160	Κολεκτέρ Ανοξειδωτο Κορμού 2" Και Παροχής Σύνδεσης 1" 4παροχων (1/2)" Παροχής 2 Πλευρών	11-09-004	44167000-8	TEM	40			
161	Κολεκτέρ Ανοξειδωτο Κορμού 2" Και Παροχής Σύνδεσης 1" 10παροχων (1/2)" Παροχής 2 Πλευρών	11-09-006	44167000-8	TEM	10			



162	Κολεκτέρ Ανοξειδωτο Κορμού 2" Και Παροχής Σύνδεσης 1" 5παροχων (1/2)" Παροχής 2 Πλευρών	11-09-008	44167000-8	TEM	6			
163	Κολεκτέρ Ανοξειδωτο Κορμού 2" Και Παροχής Σύνδεσης 1" 4παροχων (1/2)" Παροχής 1 Πλευράς	11-09-009	44167000-8	TEM	20			
164	Κολεκτέρ Ανοξειδωτο Κορμού 2" Και Παροχής Σύνδεσης 1" 6 παροχων (1/2)" Παροχής 1 Πλευράς	11-09-010	44167000-8	TEM	10			
165	Κολεκτέρ Ανοξειδωτο Κορμού 2" Και Παροχής Σύνδεσης 1" 12 παροχων (1/2)" Παροχής 2 Πλευράς	11-09-011	44167000-8	TEM	8			
							ΣΥΝΟΛΟ	
	<b>ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ PVC</b>							
166	Μανσον από PVC Φ63/16 ATM	11-12-002	44163230-1	TEM	80			
167	Μανσον από PVC Φ110/16 ATM	11-12-007	44163230-1	TEM	80			
168	Μανσον από PVC Φ140/16 ATM	11-12-009	44163230-1	TEM	20			
169	Μανσον από PVC Φ160/16 ATM	11-12-010	44163230-1	TEM	20			
170	Μανσον από PVC Φ225/16 ATM	11-12-014	44163230-1	TEM	10			
171	Μανσον από PVC Φ315/16 ATM	11-12-017	44163230-1	TEM	2			
172	Μανσον από PVC Φ355/10 ATM	11-12-018	44163230-1	TEM	2			
							ΣΥΝΟΛΟ	
	<b>ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ</b>							
174	Σωλήνες ύδρευσης πολυαιθυλενίου Φ 22*3 16 ATM.	11-11-001	44115210-4	M	1600			
175	Σωλήνες ύδρευσης πολυαιθυλενίου Φ 18*2,50 16 ATM.	11-11-003	44115210-4	M	800			
176	Σωλήνες ύδρευσης πολυαιθυλενίου Φ 28*3 16 ATM.	11-11-005	44115210-4	M	750			
177	Σωλήνες ύδρευσης Φ 25-16 ATM MRS 100 Μαύρο	11-26-002	44115210-4	M	100			
178	Σωλήνες ύδρευσης Φ 32-16 ATM MRS 100 Μαύρο	11-26-004	44115210-4	M	99			
179	Σωλήνες ύδρευσης Φ 63-16 ATM MRS 100 Μαύρο	11-26-013	44115210-4	M	1000			
180	Σωλήνες ύδρευσης Φ 63-16 ATM PVC	11-26-010	44115210-4	M	30			
181	Σωλήνες ύδρευσης Φ110-16 ATM PVC	11-26-030	44115210-4	M	48			

182	Σωλήνες ύδρευσης Φ140-16 ATM PVC	11-26-043	44115210-4	M	30			
183	Σωλήνες ύδρευσης Φ315-16 ATM PVC	11-26-067	44115210-4	M	12			
							ΣΥΝΟΛΟ	
							Μερικό Σύνολο	
							Φ.Π.Α. 24%	
							Γενικό Σύνολο	

Χανιά / /

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

\*Μέχρι δύο δεκαδικά