



**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ  
(Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)**

**ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ & ΛΥΜΑΤΩΝ**

**21-6-2022**

**Πληρ.: Χ.Κοτσιφάκη  
Τηλ. 28210-45268, 36752  
E-mail : [xristina@deyach.gr](mailto:xristina@deyach.gr)**

**«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ»**

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

<b>α/α</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>Ποσότητα (κιλά)</b>	<b>Τιμή μονάδας (€/κιλό)</b>	<b>Τιμή €</b>
1	Διάλυμα υπεροξειδίου υδρογόνου 50% (H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> ) κ.β. CPV 24315300-8	40.000	1,00	40.000,00
2	Οξειδίο ασβεστίου σε σκόνη CPV 44921210-7	150.000	0,165	24.750,00
3	Διάλυμα τριχλωριούχου σιδήρου 41% κβ (FeCl <sub>3</sub> ) CPV 24312122-5	65.000	0,47	30.550,00
4	Διάλυμα καυστικής σόδας 50% κβ (NaOH) CPV 24311521-5	12.000	0,80	9.600,00
			<b>ΣΥΝΟΛΟ €</b>	<b>104.900,00</b>
			<b>ΦΠΑ 24%</b>	<b>25.176,00</b>
			<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ €</b>	<b>130.076,00</b>

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογιστεί στο ποσό των **104.900,00 € πλέον ΦΠΑ για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών** από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο.

**Κριτήριο κατακύρωσης** είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, που θα δοθεί ανά μονάδα προϊόντος εφόσον το προσφερόμενο προϊόν πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του διαγωνισμού.

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

**ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ**  
**ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

**ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ**

**Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΕΛ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ**

**ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΤΣΙΦΑΚΗ**  
**ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**