



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

- 1 ΥΛΙΚΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 95%
- 2 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 0.10 m ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C12/15
- 3 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C20/25
- 4 ΑΡΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- 5 ΥΔΑΤΟΦΡΑΓΗ (ΤΑΙΝΙΑ PVC)
- 6 ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΔΟΚΟΣ ΙΡΝ200 S235

ΟΔΗΓΙΕΣ

- A ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΑΜΩΝ & ΑΝΑΜΟΝΩΝ ΘΕΜΕΛΙΑΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ
- B ΛΗΨΗ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Κ.Τ.Σ. ΦΕΚ 315 Β/15-04-97



 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (ΔΕΥΑΧ)			
ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ			
ΜΕΡΟΣ 2: ΠΕΡΙΟΧΗ "ΚΑΜΠΑΝΙ - ΧΟΡΔΑΚΙ"			
ΕΙΔΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΦΟΡΕΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α-52		ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ : Σ 52	
ΤΟΜΗ Β3		ΦΥΛΛΟ : 204	
		ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:25	
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 1. ΜΕΤΥΚ-Ε.Ε. ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΙΩΣ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗΣ & ΣΥΝΤΕΣ Ε.Ε. 2. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΔΗΜ. 3. ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘ. - ΚΑΝΑΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ		Ο ΚΟΙΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ:  ΙΩΣΗΦ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗΣ	
ΧΑΝΙΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  ΜΙΧΑΗΛ ΠΡΩΙΜΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΧΑΝΙΑ, 27 ΟΚΤ. 2014  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΤΣΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΧΑΝΙΑ, 27 ΟΚΤ. 2014  Κ. ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	 ΔΕΥΑΧ ΧΑΝΙΩΝ