


ΠΛΑΚΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:25

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

- ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΑΧΥΤΣ 0.35 m
- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C20/25
- ΔΕΝ ΤΙΠΑΡΧΕΙ
- ΚΑΤΑΚΟΡΤΨΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ $\phi 10/10$ (B500C)
- ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ $\phi 10/10$ (B500C)
- ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ $\phi 10/10$ (B500C)
- ΣΙΓΜΟΕΙΔΕΙΣ ΣΤΥΛΕΤΗΡΕΣ 4 τεμ/τεμ
- ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΘΕΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ

- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΑΜΩΝ & ΑΝΑΜΟΝΩΝ ΘΕΜΕΛΙΑΚΗΣ ΓΕΩΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ
- ΛΗΨΗ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Κ.Τ.Σ. ΦΕΚ 315 Β'/15-04-97



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (ΔΕΥΑΧ)

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ 2: ΠΕΡΙΟΧΗ "ΚΑΜΠΑΝΙ - ΧΟΡΔΑΚΙ"

ΕΙΔΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΦΟΡΕΑ ΑΝΤΙΛΙΣΤΑΣΙΟΥ A-52	ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ : Σ 52
	ΠΛΑΚΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ +107.89 (ΠΑΝΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ)	ΦΥΛΛΟ : 102
		ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:25

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:	Ο ΚΟΙΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ:
ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ	
1. ΜΕΤΥΚ-Ε.Ε. - ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΣ Ε.Ε.	
2. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΔΗΜ.	
3. ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘ. - ΚΑΝΑΤΑΚΗΣ ΝΙΚΑΣ	

ΧΑΝΙΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΧΑΝΙΑ, 27 ΟΚΤ. 2014	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΧΑΝΙΑ, 27 ΟΚΤ. 2014
ΜΙΧΑΗΛ ΠΡΟΙΜΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΖΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.	ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
		Κ. ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ