

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

- 1

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΤΡΟΔΕΜΑ ΠΑΧΥΤΣ 0.30 m
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΚΤΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C20/25
- 2

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΣΚΤΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
- 3

ΔΕΝ ΤΤΙΑΡΧΕΙ
- 4

ΚΑΤΑΚΟΡΤΦΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ #10/10 (B500C)
- 5

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ #10/10 (B500C)
- 6

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ #10/10 (B500C)
- 7

ΣΙΓΜΟΕΙΔΕΙΣ ΣΤΗΔΕΤΗΡΕΣ 4 τεμ/τμ
- 8


ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΘΕΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ

- A

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΑΜΩΝ & ΑΝΑΜΟΝΩΝ ΘΕΜΕΛΙΑΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΚΤΡΟΔΕΤΗΣΗ
- B

ΛΗΨΗ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΣΚΤΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΤΜΘΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Κ.Τ.Σ. ΦΕΚ 315 Β'/15-04-97



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (ΔΕΥΑΧ)

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ 2: ΠΕΡΙΟΧΗ "ΚΑΜΠΑΝΙ - ΧΟΡΔΑΚΙ"

ΕΙΔΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΦΟΡΕΑ ΑΝΤΙΟΙΣΤΑΣΙΟΥ Α-52	ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ : Σ 52
	ΠΛΑΚΑ ΣΤΑΘΜΗΣ +110.50 (ΠΑΝΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ)	ΦΥΛΛΟ : 103
		ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:25

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
1. ΜΕΤΥΚ-Ε.Ε. ΜΙΚΡΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΥΤΗΤΕ 102, ΒΟΥΥΠΟΥΚΑΛΛΗΣ & ΣΥΝΤΕΣ Ε.Ε.
2. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΔΗΜ.
3. ΚΟΥΥΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘ.- ΚΑΝΑΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

Ο ΚΟΙΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ:
ΙΩΣΦ ΒΟΥΥΠΟΥΚΑΛΛΗΣ

ΧΑΝΙΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2014
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΡΟΙΜΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΧΑΝΙΑ 27 ΟΚΤ. 2014
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΚΑΖΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΧΑΝΙΑ, 27 ΟΚΤ. 2014
ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Κ. ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ