


B2 ΤΟΜΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1:25  
Σ102,103,104,105 Σ203

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

- 1 ΥΛΙΚΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ  
ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 95%
- 2 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 0.10 m  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C12/15
- 3 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C20/25
- 4 ΑΡΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- 5 ΥΔΑΤΟΦΡΑΓΗ (ΤΑΙΝΙΑ PVC)

ΟΔΗΓΙΕΣ

- A ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΑΜΩΝ & ΑΝΑΜΟΝΩΝ ΘΕΜΕΛΙΑΚΗΣ  
ΓΕΙΩΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ
- B ΛΗΨΗ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ  
ΤΟΝ Κ.Τ.Σ. ΦΕΚ 315 Β/15-04-97



 <b>ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (ΔΕΥΑΧ)</b>	
<b>ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ</b>	
<b>ΜΕΡΟΣ 2: ΠΕΡΙΟΧΗ "ΚΑΜΠΑΝΙ - ΧΟΡΔΑΚΙ"</b>	
<b>ΕΙΔΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :</b> ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΦΟΡΕΑ ΑΝΤΙΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α-53 ΤΟΜΗ Β2	<b>ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ :</b> Σ 53 <b>ΦΥΛΛΟ :</b> 203 <b>ΚΛΙΜΑΚΑ:</b> 1:25
<b>ΑΝΑΔΟΧΟΣ:</b> ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 1. ΜΕΤΥΚ-Ε.Ε. ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΙΩΣ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε. 2. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΔΗΜ. 3. ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘ. - ΚΑΝΑΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ	<b>Ο ΚΟΙΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ:</b>  ΙΩΣΗΦ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗΣ
<b>ΧΑΝΙΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2014</b> Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  ΜΙΧΑΗΛ ΠΡΟΪΜΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	<b>ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ</b> ΧΑΝΙΑ, 27 ΟΚΤ. 2014  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΖΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.  ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  <b>ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ</b> ΧΑΝΙΑ, 27 ΟΚΤ. 2014  Κ. ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ