


B3 ΤΟΜΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1:25  
Σ102,103,104,105 Σ204

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

- 1 ΥΛΙΚΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ  
ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 95%
- 2 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 0.10 m  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C12/15
- 3 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C20/25
- 4 ΑΡΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- 5 ΥΔΑΤΟΦΡΑΓΗ (ΤΑΙΝΙΑ PVC)
- 6 ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΔΟΚΟΣ IPN200

- ΟΔΗΓΙΕΣ
- A ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΑΜΩΝ & ΑΝΑΜΟΝΩΝ ΘΕΜΕΛΙΑΚΗΣ  
ΓΕΙΩΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ
  - B ΛΗΨΗ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ  
ΤΟΝ Κ.Τ.Σ. ΦΕΚ 315 Β/15-04-97



|   |   |
|---|---|
|  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (ΔΕΥΑΧ) |   |
| ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ   |   |
| ΜΕΡΟΣ 2: ΠΕΡΙΟΧΗ "ΚΑΜΠΑΝΙ - ΧΟΡΔΑΚΙ"  |   |
| ΕΙΔΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :   | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΦΟΡΕΑ<br>ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α-53                                     |
| ΤΟΜΗ Β3   |   |
| ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ :   | Σ 53  |
| ΦΥΛΛΟ :   | 204   |
| ΚΛΙΜΑΚΑ:  | 1:25  |
| ΑΝΑΔΟΧΟΣ:   |   |
| ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ  |   |
| 1. ΜΕΤΥΚ-Ε.Ε. ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ  |   |
| 2. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΔΗΜ.   |   |
| 3. ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘ. - ΚΑΝΑΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ   |   |
| Ο ΚΟΙΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ:  |   |
| <br>ΙΩΣΗΦ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗΣ                                 |   |
| ΧΑΝΙΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2014   | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ   |
| Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  | ΧΑΝΙΑ, 27 ΟΚΤ. 2014   |
|    |  |
| ΜΙΧΑΗΛ ΠΡΟΙΜΑΚΗΣ<br>ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΖΗΣ<br>ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.  |
|    |  |
| ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗ<br>ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  | Κ. ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ<br>ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   |