


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ


- 1
- ΥΛΙΚΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ  
ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 95%
- 2
- ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 0.10 m  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C12/15
- 3
- ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C20/25
- 4
- ΑΡΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- 5
- ΥΔΑΤΟΦΡΑΓΗ (ΤΑΙΝΙΑ PVC)
- 6
- ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΔΟΚΟΣ IPN200 S235  
ΠΑΚΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ ΣΤΑ ΤΟΙΧΕΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ

- A
- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΑΜΩΝ & ΑΝΑΜΟΝΩΝ ΘΕΜΕΛΙΑΚΗΣ  
ΓΕΙΩΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ
- B
- ΛΗΨΗ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ  
ΤΟΝ Κ.Τ.Σ. ΦΕΚ 315 Β'/15-04-97



A1 ΤΟΜΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1:25  
Σ102,103,104,105 Σ201



 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (ΔΕΥΑΧ)	
ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ	
ΜΕΡΟΣ 3: ΠΕΡΙΟΧΕΣ "ΣΤΕΡΝΕΣ - ΠΑΖΙΝΟΣ" & "ΑΡΓΟΥΛΙΔΕΣ"	
ΕΙΔΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΦΟΡΕΑ ΑΝΤΙΟΙΣΤΑΣΙΟΥ Α-56	ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ : Σ 56 ΦΥΛΛΟ : 201 ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:25
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 1. ΜΕΤΥΚ-Ε.Ε. ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΙΔΣ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗΣ & ΣΥΝΤΕΣ Ε.Ε. 2. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΔΗΜ. 3. ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘ. - ΚΑΝΑΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ	Ο ΚΟΙΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ:  ΙΩΣΗΦ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗΣ
ΧΑΝΙΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  ΜΙΧΑΗΛ ΠΡΟΙΜΑΧΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΧΑΝΙΑ, 27 ΟΚΤ. 2014  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΚΑΚΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΧΑΝΙΑ, 27 ΟΚΤ. 2014  Κ. ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ