



ΑΝΑΘ.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:			ΕΡΓΟ:		
<div></div> <div>Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ</div>			ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ		
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ :			ΘΕΜΑ:		ΜΕΓΕΘΟΣ:
Τεχνική Υπηρεσία ΔΕΥΑ Χανίων			ΜΟΝΑΔΑ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ & ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΤΟΜΗ Α-Α		A1
Με την συνδρομή του Τεχνικού Συμβούλου ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ Συμβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε.					ΑΝΑΘ.:
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, Δρ Πολ. Μηχανικός xanthopoulos@teemall.gr					00
ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ/ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ			ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ		ΚΛΙΜΑΚΑ:
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΤΣΙΦΑΚΗ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ			<div></div>		1:50
ΝΙΚΟΣ ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ					
ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΖΑΠΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ					
			ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:		ΦΥΛΛΟ:
			BIOL-09-POL-01		1/1