


ΤΟΜΗ Β-Β



ΤΟΜΗ Α-Α

ΑΝΑΘ.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:			ΕΡΓΟ:	ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ			ΘΕΜΑ:	ΜΟΝΑΔΑ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΚΑΤΟΨΗ ΚΑΙ ΤΟΜΗ ΚΑΝΑΛΙΑ VENTURI
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Τεχνική Υπηρεσία ΔΕΥΑ Χανίων Με την συνδρομή του Τεχνικού Συμβούλου ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ Συμβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, Δρ Πολ. Μηχανικός xanthopoulos@teemail.gr			ΜΕΓΕΘΟΣ:	A1
ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ/ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ			ΑΝΑΘ.:	00
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΤΣΙΦΑΚΗ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ			ΚΛΙΜΑΚΑ:	1:50
ΝΙΚΟΣ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ			ΦΥΛΛΟ:	1/1
ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ			ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:	BIOL-09-POL-02