

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
(Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Προμήθεια ειδικών τεμαχίων & εξαρτημάτων παροχών για τις παροχές &
ΤΜΗΜΑ 2 την αποκατάσταση βλαβών του δικτύου ύδρευσης των Λοιπών Δ.Ε.
(πλην Δ.Ε. Χανίων)
ΚΑΕ : 6262-172

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ & ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ								
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	CPV	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ τμήμα 2	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ τμήμα 2	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ τμήμα 2
	<u>1. ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ</u>							
1	Βαλβίδα αντεπιστροφής 1/2"	11-01-001	44115210-4	TEM	15	7,42	111,30	
2	Βαλβίδα αντεπιστροφής 1"	11-01-003	44115210-4	TEM	15	15,83	237,45	
							Αθροισμα	348,75
	<u>2. ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ</u>							
3	Σφαιρικός Κρουνός 1/2" σπείρωμα θηλυκό- θηλυκό (DN15), Μοχλός αλουμινίου	11-02-001	44115210-4	TEM	1.650	6,14	10131,00	
4	Σφαιρικός Κρουνός 1/2" σπείρωμα θηλυκό- αρσενικό (DN15), Μοχλός αλουμινίου. (Μέσα έξω βόλτα, Μ.Ε.Β.)	11-02-002	44115210-4	TEM	500	6,36	3180,00	
5	Σφαιρικός Κρουνός με ρακόρ 1/2"	11-02-003	44115210-4	TEM	50	8,13	406,50	
6	Σφαιρικός Κρουνός 3/4" σπείρωμα θηλυκό- θηλυκό	11-02-004	44115210-4	TEM	450	8,67	3901,50	
7	Σφαιρικός Κρουνός 3/4" σπείρωμα θηλυκό- αρσενικό μέσα έξω βόλτα, Μ.Ε.Β.	11-02-005	44115210-4	TEM	400	9,05	3620,00	
8	Σφαιρικός Κρουνός 3/4" με ρακόρ	11-02-006	44115210-4	TEM	240	11,96	2870,40	
9	Σφαιρικός Κρουνός 1" θηλυκό - θηλυκό, (DN25) ,Μοχλός αλουμινίου	11-02-007	44115210-4	TEM	300	13,10	3930,00	
10	Σφαιρικός Κρουνός 1" θηλυκό - αρσενικό, (DN25) ,Μοχλός αλουμινίου	11-02-008	44115210-4	TEM	430	13,39	5757,70	
11	Σφαιρικός Κρουνός 1" με ρακόρ	11-02-009	44115210-4	TEM	128	18,08	2314,24	
12	Σφαιρικός Κρουνός 1 1/4" με ρακόρ, μοχλός αλουμινίου	11-02-010	44115210-4	TEM	20	20,94	418,80	
13	Σφαιρικός Κρουνός 1 1/2" Μοχλός αλουμινίου	11-02-012	44115210-4	TEM	12	28,16	337,92	
14	Σφαιρικός Κρουνός 2" Μοχλός αλουμινίου	11-02-014	44115210-4	TEM	28	42,46	1188,88	
15	Σφαιρικός Κρουνός 2 1/2"	11-02-015	44115210-4	TEM	5	119,23	596,15	
							Αθροισμα	38.653,09
	<u>3. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΒΙΔΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ</u>							
16	Ορειχάλκινη Γωνιά 1/2"	11-03-003	44115210-4	TEM	210	1,91	401,10	

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	CPV	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ τμήμα 2	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ τμήμα 2	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ τμήμα 2
17	Ορειχάλκινη Γωνία 3/4"	11-03-007	44115210-4	TEM	80	2,43	194,40	
18	Ορειχάλκινη Γωνιά 1"	11-03-011	44115210-4	TEM	80	4,48	358,40	
19	Ορειχάλκινη Γωνία 1/2 " Μ.Ε.Β.	11-03-004	44115210-4	TEM	510	1,59	810,90	
20	Ορειχάλκινη Γωνία 3/4" Μ.Ε.Β.	11-03-008	44115210-4	TEM	300	2,43	729,00	
21	Ορειχάλκινη Γωνία 1" Μ.Ε.Β.	11-03-012	44115210-4	TEM	350	4,25	1487,50	
22	Ορειχάλκινη Γωνία 22X1/2" ΘΗΛΥΚΗ	11-03-035	44115210-4	TEM	150	1,88	282,00	
23	Ορειχάλκινη Γωνία 18X1/2"X2,5 ΘΗΛΥΚΗ	11-03-034	44115210-4	TEM	270	5,00	1350,00	
24	Ορειχάλκινος Μαστός 1/2"	11-13-002	44115210-4	TEM	430	1,50	645,00	
25	Ορειχάλκινος Μαστός 3/4"	11-13-004	44115210-4	TEM	300	1,32	396,00	
26	Ορειχάλκινος Μαστός 1"	11-13-008	44115210-4	TEM	300	1,91	573,00	
27	Ορειχάλκινος Μαστός 2"	11-13-014	44115210-4	TEM	30	6,69	200,70	
28	Ορειχάλκινος Μαστός Συστολή 3/4" X 1/2"	11-13-005	44115210-4	TEM	250	1,17	292,50	
29	Ορειχάλκινος Μαστός Συστολής 1" X 1/2"	11-13-011	44115210-4	TEM	300	2,12	636,00	
30	Ορειχάλκινος Μαστός Συστολής 1" X 3/4"	11-13-012	44115210-4	TEM	400	2,25	900,00	
31	Ορειχάλκινη Συστολή Αμερικής 3/4" X 1/2"	11-24-003	44167000-8	TEM	260	1,16	301,60	
32	Ορειχάλκινη Συστολή Αμερικής 1" X 3/4"	11-24-006	44167000-8	TEM	400	1,47	588,00	
33	Ορειχάλκινη Συστολή Αμερικής 1 1/4" X 3/4"	11-24-010	44167000-8	TEM	10	4,16	41,60	
34	Ορειχάλκινη Συστολή Αμερικής 1 1/2" X 3/4"	11-24-022	44167000-8	TEM	10	4,67	46,70	
35	Ορειχάλκινη Συστολή Αμερικής 1" X 1/2"	11-24-026	44167000-8	TEM	350	2,17	759,50	
36	Ορειχάλκινη Συστολή Αμερικής 1 1/2" X 1"	11-24-038	44167000-8	TEM	10	4,67	46,70	
37	Ορειχάλκινη Συστολή Αμερικής 2" X 3/4"	11-24-046	44167000-8	TEM	10	15,75	157,50	
38	Ορειχάλκινη Συστολή Αμερικής 2" X 1/2"	11-24-050	44167000-8	TEM	20	8,15	163,00	
39	Ορειχάλκινη Συστολή Αμερικής 2" X 1"	11-24-054	44167000-8	TEM	20	8,15	163,00	
40	Ορειχάλκινη Συστολή Αγγλίας 3/4" X 1/2"	11-24-004	44167000-8	TEM	150	1,65	247,50	
41	Ορειχάλκινη Συστολή Αγγλίας 1" X 3/4"	11-24-008	44167000-8	TEM	200	2,72	544,00	
42	Ορειχάλκινη Συστολή Αγγλίας 1" X 1/2"	11-24-028	44167000-8	TEM	150	2,35	352,50	
43	Μούφα ορειχάλκινη 1/2"	11-15-003	44115210-4	TEM	220	1,18	259,60	
44	Μούφα ορειχάλκινη 1"	11-15-006	44115210-4	TEM	200	2,89	578,00	
45	Μούφα ορειχάλκινη 3/4"	11-15-033	44115210-4	TEM	100	1,43	143,00	
46	Ορειχάλκινο Ρακόρ 1/2"	11-17-002	44167000-8	TEM	20	3,08	61,60	
47	Ορειχάλκινο Ρακόρ 3/4"	11-17-004	44167000-8	TEM	20	4,92	98,40	

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	CPV	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ τμήμα 2	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ τμήμα 2	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ τμήμα 2
48	Ορειχάλκινο Ρακόρ 1"	11-17-007	44167000-8	TEM	30	7,80	234,00	
49	Ορειχάλκινο Ρακόρ 2"	11-17-012	44167000-8	TEM	10	41,58	415,80	
50	Ορειχάλκινο Ρακόρ 3/4" αρσενικό - θηλυκό	11-17-005	44167000-8	TEM	25	7,35	183,75	
51	Ορειχάλκινο Ρακόρ 1" αρσενικό - θηλυκό	11-17-008	44167000-8	TEM	30	9,45	283,50	
52	Ορειχάλκινο Ρακόρ Τεχνικής Σύσφιξης 1/2" X 21 Αρσενικό για Σιδηροσωλήνα	11-17-048	44167000-8	TEM	100	6,47	647,00	
53	Ορειχάλκινο Ρακόρ Τεχνικής Σύσφιξης 1/2" X 21 Θηλυκό για Σιδηροσωλήνα	11-17-049	44167000-8	TEM	70	6,47	452,90	
54	Ορειχάλκινο Ρακόρ Τεχνικής Σύσφιξης 1" X 34 Αρσενικό για Σιδηροσωλήνα	11-17-050	44167000-8	TEM	50	10,97	548,50	
55	Ορειχάλκινο Ρακόρ Τεχνικής Σύσφιξης 3/4" X 27 Αρσενικό για Σιδηροσωλήνα	11-17-051	44167000-8	TEM	50	8,55	427,50	
56	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Διπλό Φ16	11-17-013	44167000-8	TEM	50	1,91	95,50	
57	Ορειχάλκινο Ρακόρ Φ18X18X2,5mm	11-17-017	44167000-8	TEM	250	2,47	617,50	
58	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ20X20	11-17-022	44167000-8	TEM	60	6,18	370,80	
59	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ22X22	11-17-025	44167000-8	TEM	150	3,36	504,00	
60	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ 25X25	11-17-030	44167000-8	TEM	200	8,43	1686,00	
61	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ28X28	11-17-033	44167000-8	TEM	150	5,17	775,50	
62	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ32X32	11-17-036	44167000-8	TEM	170	12,93	2198,10	
63	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ40X40	11-17-039	44167000-8	TEM	40	22,75	910,00	
64	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ50X50	11-17-042	44167000-8	TEM	25	29,78	744,50	
65	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ16X1/2 Αρσενικό	11-17-014	44167000-8	TEM	200	1,24	248,00	
66	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ18X1/2"X2 mm Αρσενικό	11-17-018	44167000-8	TEM	80	1,47	117,60	
67	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ18X1/2"X2,5 mm Αρσενικό	11-17-020	44167000-8	TEM	1.050	1,47	1543,50	
68	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ20X1/2" Αρσενικό	11-17-023	44167000-8	TEM	270	3,89	1050,30	
69	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ 22X1/2" Αρσενικό	11-17-026	44167000-8	TEM	800	2,47	1976,00	
70	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ 22X3/4" Αρσενικό	11-17-028	44167000-8	TEM	1.000	2,36	2360,00	
71	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ 25X3/4" Αρσενικό	11-17-031	44167000-8	TEM	350	5,17	1809,50	
72	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης 28X1" Αρσενικό	11-17-034	44167000-8	TEM	860	4,38	3766,80	
73	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ32X1" Αρσενικό	11-17-037	44167000-8	TEM	400	8,72	3488,00	
74	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ40X1 1/4" Αρσενικό	11-17-040	44167000-8	TEM	15	12,93	193,95	
75	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ50X1 1/2" Αρσενικό	11-17-043	44167000-8	TEM	10	17,42	174,20	
76	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ63*2 Αρσενικό	11-17-046	44167000-8	TEM	10	33,37	333,70	
77	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ16X1/2 Θηλυκό	11-17-015	44167000-8	TEM	200	1,24	248,00	
78	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ18X1/2X2" Θηλυκό	11-17-019	44167000-8	TEM	100	1,69	169,00	

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	CPV	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ τμήμα 2	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ τμήμα 2	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ τμήμα 2
79	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ18*1/2Χ2,5 Θηλυκό	11-17-021	44167000-8	TEM	700	1,69	1183,00	
80	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ20*1/2 Θηλυκό	11-17-024	44167000-8	TEM	300	3,82	1146,00	
81	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ 22*1/2 Θηλυκό	11-17-027	44167000-8	TEM	500	2,77	1385,00	
82	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ 22*3/4 Θηλυκό	11-17-029	44167000-8	TEM	450	2,25	1012,50	
83	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ 25*3/4 Θηλυκό	11-17-032	44167000-8	TEM	350	5,28	1848,00	
84	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης 28Χ1" Θηλυκό	11-17-035	44167000-8	TEM	250	5,57	1392,50	
85	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης 32Χ1" Θηλυκό	11-17-038	44167000-8	TEM	96	8,32	798,72	
86	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ40Χ1 1/4" Θηλυκό	11-17-041	44167000-8	TEM	15	13,48	202,20	
87	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ63Χ2" Θηλυκό	11-17-047	44167000-8	TEM	8	30,39	243,12	
88	Μονός σύνδεσμος με μεταλλικό δακτύλιο 22Χ1/2" Θηλυκό	ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΩΣ	44167000-8	TEM	150	5,25	787,50	
89	Μονός σύνδεσμος με μεταλλικό δακτύλιο 15Χ1/2" Αρσενικό	11-23-036	44167000-8	TEM	100	1,69	169,00	
90	Μονός σύνδεσμος με μεταλλικό δακτύλιο 18Χ1/2" Αρσενικό	11-23-010	44167000-8	TEM	350	2,36	826,00	
91	Μονός σύνδεσμος με μεταλλικό δακτύλιο 18χ1/2" Θηλυκό	11-23-011	44167000-8	TEM	250	2,58	645,00	
92	Μονός σύνδεσμος με μεταλλικό δακτύλιο 22Χ1/2" Αρσενικό	11-23-013	44167000-8	TEM	100	3,82	382,00	
93	Μονός σύνδεσμος με μεταλλικό δακτύλιο 22Χ3/4" Αρσενικό	11-23-014	44167000-8	TEM	100	2,92	292,00	
94	Μονός σύνδεσμος με μεταλλικό δακτύλιο 22Χ3/4" Θηλυκό	11-23-015	44167000-8	TEM	100	4,33	433,00	
95	Ορειχάλκινη Τάπα Θηλυκή 1/2"	11-27-004	44167000-8	TEM	460	0,99	455,40	
96	Ορειχάλκινο Ταφ 1/2"	11-28-002	44167000-8	TEM	250	2,42	605,00	
97	Ορειχάλκινο Ταφ 3/4"	11-28-004	44167000-8	TEM	150	3,06	459,00	
98	Ορειχάλκινο Ταφ 1"	11-28-005	44167000-8	TEM	220	5,12	1126,40	
99	Ορειχάλκινο Ταφ 2"	11-28-012	44167000-8	TEM	12	21,91	262,92	
100	Ορειχάλκινο Ταφ μηχανικής σύσφιξης 22 Χ 3/4" θηλυκό Χ 22	11-28-096	44115210-4	TEM	10	5,62	56,20	
101	Ορειχάλκινο Ταφ μηχανικής σύσφιξης 28 Χ1" Θηλυκό Χ 28	ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΩΣ	44115210-4	TEM	10	10,11	101,10	
102	Ορειχάλκινο Ταφ μηχανικής σύσφιξης 32 Χ 1" Θηλυκό Χ 32	11-28-016	44167000-8	TEM	10	19,22	192,20	
103	Ουρά για υδρόμετρα 3/4'' - καθαρό μήκος ουράς περίπου 47mm (πλήρες)	11-16-003	44167000-8	TEM	150	3,00	450,00	
							Αθροισμα	58.835,86
	4. ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΣΕΛΛΕΣ ΤΑΧ. ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ							
104	Ανοξειδωτες σέλλες ταχείας επισκευής 32 - 37 mm μήκος 76mm	11-18-000	44167200-0	TEM	100	14,39	1439,00	
105	Ανοξειδωτες σέλλες ταχείας επισκευής , 98 - 108 mm μήκος 150mm	11-18-002	44167200-0	TEM	25	33,86	846,50	
106	Ανοξειδωτες σέλλες ταχείας επισκευής, 180 - 200 mm μήκος 300mm	11-18-003	44167200-0	TEM	12	105,84	1270,08	

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	CPV	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ τμήμα 2	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ τμήμα 2	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ τμήμα 2
107	Ανοξείδωτες σέλλες ταχείας επισκευής , 190-210 mm μήκος 400mm	11-18-007	44167200-0	TEM	4	168,00	672,00	
108	Ανοξείδωτες σέλλες ταχείας επισκευής , 215-235 mm μήκος 400mm	11-18-008	44167200-0	TEM	2	169,37	338,74	
109	Ανοξείδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής 60-70 mm μήκος 300mm με 3 βίδες	11-18-014	44167200-0	TEM	310	46,57	14436,70	
110	Ανοξείδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής 75-85 mm μήκος 300mm με 3 βίδες	11-18-017	44167200-0	TEM	10	42,00	420,00	
111	Ανοξείδωτες σέλλες ταχείας επισκευής , δύο αρμοί 85 - 105 mm μήκος 300mm 3 βίδες	11-18-022	44167200-0	TEM	300	84,68	25404,00	
112	Ανοξείδωτες σέλλες ταχείας επισκευής , δύο αρμοί 98 - 108 mm μήκος 200 mm με 2 Βίδες	11-18-025	44167200-0	TEM	30	41,48	1244,40	
113	Ανοξείδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής, 135 -155mm μήκος 300 με 3 βίδες	11-18-032	44167200-0	TEM	25	97,39	2434,75	
114	Ανοξείδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής, με ένα αρμό, 155 -175mm μήκος 300mm ή 159-180 mm μήκος 300mm	11-18-033	44167200-0	TEM	15	126,00	1890,00	
115	Ανοξείδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής 190 - 210mm , μήκος 300 mm	11-18-039	44167200-0	TEM	3	152,25	456,75	
116	Ανοξείδωτες σέλλες ταχείας επισκευής, 295 - 315 mm, μήκος 300 mm	11-18-040	44167200-0	TEM	2	165,11	330,22	
117	Ανοξείδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής, 215 - 235mm μήκος 350 mm	11-18-041	44167200-0	TEM	2	135,45	270,90	
118	Ανοξείδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής, 98 - 108mm, μήκος 300 mm	11-18-047	44167200-0	TEM	40	55,65	2226,00	
119	Ανοξείδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής, 48 - 51 mm μήκος 150mm	11-18-051	44167200-0	TEM	50	24,15	1207,50	
120	Ανοξείδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής, 295-315 mm, μήκος 400 mm	11-18-053	44167200-0	TEM	2	194,78	389,56	
121	Ανοξείδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής 70-80 mm, μήκος 300 mm	11-18-054	44167200-0	TEM	25	47,41	1185,25	
122	Ανοξείδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής, 67-77 mm μήκος 150mm	11-18-061	44167200-0	TEM	20	30,45	609,00	
123	Ανοξείδωτες σέλλες ταχείας επισκευής , 390 - 410 mm, μήκος 400 mm	11-18-066	44167200-0	TEM	2	270,90	541,80	
124	Ανοξείδωτες σέλλες ταχείας επισκευής , 38 - 42 mm, μήκος 150 mm	11-18-067	44167200-0	TEM	50	21,00	1050,00	
125	Ανοξείδωτες σέλλες ταχείας επισκευής , 32 - 37 mm , μήκος 150mm	ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΩΣ	44167200-0	TEM	50	19,95	997,50	
126	Ανοξείδωτες σέλλες ταχείας επισκευής , 95 - 115 mm , μήκος 300mm 3 βίδες	11-18-023	44167200-0	TEM	20	80,00	1600,00	
127	Ανοξείδωτες σέλλες ταχείας επισκευής , 390 - 410 mm , μήκος 600mm	ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΩΣ	44167200-0	TEM	18	330,00	5940,00	
							Αθροισμα	67.200,65
	5. ΗΛΕΚΤΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ε.Α. PE100 (MRS 10)							
128	Ηλεκτρομούφα Φ 40	11-15-014	44115210-4	TEM	40	3,92	156,80	
129	Ηλεκτρομούφα Φ 50	11-15-015	44115210-4	TEM	30	6,10	183,00	
130	Ηλεκτρομούφα Φ63	11-15-016	44115210-4	TEM	70	6,37	445,90	
131	Ηλεκτρομούφα Φ75	11-15-017	44115210-4	TEM	30	9,09	272,70	
132	Ηλεκτρομούφα Φ 90	11-15-018	44115210-4	TEM	120	12,10	1452,00	
133	Ηλεκτρομούφα Φ 140	11-15-020	44115210-4	TEM	15	22,94	344,10	

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	CPV	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ τμήμα 2	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ τμήμα 2	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ τμήμα 2
134	Ηλεκτρομούφα Φ 400	11-15-029	44115210-4	TEM	6	178,00	1068,00	
135	Ηλεκτρογωνιά Φ63, γωνίας 45°	11-03-049	44115210-4	TEM	30	13,23	396,90	
136	Ηλεκτρογωνιά Φ63 γωνίας 90°	11-03-050	44115210-4	TEM	20	13,23	264,60	
137	Ηλεκτρογωνιά Φ90 γωνίας 45°	11-03-057	44115210-4	TEM	30	25,00	750,00	
138	Ηλεκτρογωνιά Φ90 γωνίας 90°	11-03-058	44115210-4	TEM	30	25,00	750,00	
139	Ηλεκτρογωνιά Φ140 γωνίας 45°	11-03-067	44115210-4	TEM	4	51,50	206,00	
140	Ηλεκτρογωνιά Φ160 γωνίας 45°	11-03-071	44115210-4	TEM	2	99,54	199,08	
141	Ηλεκτρογωνιά Φ63 γωνίας 45° με Ελεύθερα Άκρα	11-03-048	44115210-4	TEM	15	7,20	108,00	
142	Ηλεκτρογωνιά Φ90 γωνίας 45° με Ελεύθερα Άκρα	11-03-055	44115210-4	TEM	15	11,21	168,15	
143	Ηλεκτρογωνιά Φ90 γωνίας 90° με Ελεύθερα Άκρα	11-03-056	44115210-4	TEM	10	11,21	112,10	
144	Ηλεκτρογωνιά Φ110 γωνίας 90° με Ελεύθερα Άκρα	11-03-109	44115210-4	TEM	4	21,48	85,92	
145	Ηλεκτρογωνιά Φ110 γωνίας 45° με Ελεύθερα Άκρα	11-03-110	44115210-4	TEM	6	21,48	128,88	
146	Ηλεκτρογωνιά Φ160 γωνίας 45° με Ελεύθερα Άκρα	11-03-069	44115210-4	TEM	2	40,14	80,28	
147	Ηλεκτρογωνιά Φ160 γωνίας 90° με Ελεύθερα Άκρα	11-03-070	44115210-4	TEM	2	40,14	80,28	
148	Συστολή ηλεκτροσύντηξης (Electro - fusion) Φ40 X Φ32	11-24-080	44115210-4	TEM	6	7,51	45,06	
149	Συστολή ηλεκτροσύντηξης (Electro - fusion) Φ63 X Φ40	11-24-081	44115210-4	TEM	6	11,38	68,28	
150	Συστολή ηλεκτροσύντηξης (Electro - fusion) Φ110 X Φ63	11-24-083	44115210-4	TEM	6	29,01	174,06	
151	Συστολή ηλεκτροσύντηξης (Electro - fusion) Φ110 X Φ90	11-24-085	44115210-4	TEM	10	29,01	290,10	
152	Συστολή ηλεκτροσύντηξης (Electro - fusion) Φ75 X Φ63	11-24-096	44115210-4	TEM	6	14,97	89,82	
153	Συστολή ηλεκτροσύντηξης (Electro - fusion) Φ90 X Φ63	11-24-098	44115210-4	TEM	16	17,80	284,80	
154	Συστολή ηλεκτροσύντηξης (Electro - fusion) Φ90 X Φ75	11-24-116	44115210-4	TEM	5	17,80	89,00	
155	Συστολή Φ160 X Φ90 με Ελεύθερα Άκρα	11-24-121	44115210-4	TEM	3	25,74	77,22	
156	Συστολή Φ90 X Φ63 με Ελεύθερα Άκρα	11-24-125	44167200-0	TEM	6	8,22	49,32	
157	Συστολή Φ110 X Φ63 με Ελεύθερα Άκρα	11-24-129	44167200-0	TEM	6	11,06	66,36	
158	Ταφ ηλεκτρομούφας Φ63	11-28-027	44167000-8	TEM	10	13,25	132,50	
159	Ταφ ηλεκτρομούφας Φ75	11-28-029	44167000-8	TEM	4	18,69	74,76	
160	Ταφ 2 ηλεκτρομούφες Φ90	11-28-031	44167000-8	TEM	15	23,63	354,45	
161	Ταφ Φ110 ηλεκτρομούφας	11-28-033	44167000-8	TEM	6	37,84	227,04	
162	Ταφ 3 ηλεκτρομούφες Φ90	11-28-052	44167000-8	TEM	4	55,00	220,00	
163	Ταφ 2 ηλεκτρομούφες Συστ. Φ90X63	11-28-051	44167000-8	TEM	4	27,30	109,20	
164	Ταφ ηλεκτρομούφες Συστ. Φ110x63	11-28-053	44167000-8	TEM	2	30,45	60,90	

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	CPV	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ τμήμα 2	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ τμήμα 2	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ τμήμα 2
165	Ταφ Φ63 με Ελεύθερα Άκρα	11-28-026	44167000-8	TEM	6	6,63	39,78	
166	Ταφ Φ90 με Ελεύθερα Άκρα	11-28-030	44167000-8	TEM	10	15,65	156,50	
167	Ταφ Φ110 με Ελεύθερα Άκρα	11-28-032	44167000-8	TEM	4	22,91	91,64	
168	Ταπα Φ90 ηλεκτροσύντηξης (Electro - fusion)	11-27-034	44167000-8	TEM	40	25,68	1027,20	
169	Ταπα Φ40 με Ελεύθερα Άκρα	11-27-023	44167000-8	TEM	8	2,85	22,80	
170	Ταπα Φ50 με Ελεύθερα Άκρα	11-27-025	44167000-8	TEM	8	3,72	29,76	
171	Ταπα Φ63 με Ελεύθερα Άκρα	11-27-027	44167000-8	TEM	30	4,90	147,00	
172	Ταπα Φ75 με Ελεύθερα Άκρα	11-27-030	44167000-8	TEM	8	7,60	60,80	
173	Ταπα Φ90 με Ελεύθερα Άκρα	11-27-033	44167000-8	TEM	50	11,54	577,00	
174	Λαιμός Φ90	11-32-005	44115210-4	TEM	50	6,56	328,00	
175	Λαιμός Φ160	11-32-008	44115210-4	TEM	6	15,02	90,12	
176	Σύνδεσμος μεταβατικός Φ63 X 2" Αρσενικό με Ελεύθερα Άκρα	11-23-024	44167000-8	TEM	30	30,45	913,50	
							Αθροισμα	13.149,66
	6. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ							
177	Ενωτικό θηλυκό Φ110	11-05-010	44115210-4	TEM	10	27,67	276,70	
178	Ενωτικό θηλυκό Φ160	11-05-008	44115210-4	TEM	6	55,34	332,04	
179	Ταφ Φ90 X 80 φλάντζα X Φ90 μαντεμνιο	11-28-075	44115210-4	TEM	4	40,16	160,64	
180	Ταφ Φ110X 80 φλάντζα X Φ110	11-28-079	44115210-4	TEM	2	149,50	299,00	
181	Ταφ Φ 80 X 80 X 80 και τα 3 άκρα με φλάντζα	11-28-102	44115210-4	TEM	3	72,74	218,22	
							Αθροισμα	1.286,60
	7. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ							
182	Γαλβανισμένος μαστός 1 1/4"	11-13-009	44115210-4	TEM	15	1,75	26,25	
183	Γαλβανισμένος μαστός 1 1/2"	11-13-010	44115210-4	TEM	10	2,03	20,30	
184	Γαλβανισμένος μαστός 2"	11-13-013	44115210-4	TEM	20	3,64	72,80	
185	Γαλβανισμένος μαστός 2 1/2"	11-13-015	44115210-4	TEM	15	7,05	105,75	
186	Γαλβανισμένη σταυρός 2"	11-21-004	44115210-4	TEM	10	17,33	173,30	
187	Γαλβανισμένη Συστολή 1 1/4" X 1" Αμερικής	11-24-019	44115210-4	TEM	10	1,48	14,80	
188	Γαλβανισμένη Συστολή 1 1/2 " X 3/4" Αμερικής	11-24-021	44115210-4	TEM	10	2,47	24,70	
189	Γαλβανισμένη Συστολή 1 1/2" X 1" Αμερικής	11-24-037	44115210-4	TEM	10	2,47	24,70	
190	Γαλβανισμένη Συστολή 2" X 3/4" Αμερικής	11-24-045	44115210-4	TEM	10	3,72	37,20	
191	Γαλβανισμένη Συστολή 2" X 1" Αμερικής	11-24-053	44115210-4	TEM	15	3,75	56,25	

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	CPV	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ τμήμα 2	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ τμήμα 2	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ τμήμα 2
192	Γαλβανισμένη Συστολή 2" X 1 1/4" Αμερικής	11-24-057	44115210-4	TEM	10	3,80	38,00	
193	Γαλβανισμένη Τάπα 1/2" Αρσενική	11-27-002	44115210-4	TEM	210	0,40	84,00	
194	Γαλβανισμένη Τάπα 3/4" Αρσενική	11-27-005	44115210-4	TEM	150	0,54	81,00	
195	Γαλβανισμένη Τάπα 1" Αρσενική	11-27-009	44115210-4	TEM	150	0,60	90,00	
196	Γαλβανισμένη Τάπα 1 1/2" Αρσενική	11-27-015	44115210-4	TEM	10	1,71	17,10	
197	Γαλβανισμένη Τάπα 1 1/4" Αρσενική	11-27-013	44115210-4	TEM	10	1,22	12,20	
198	Γαλβανισμένη Τάπα 2" Αρσενική	11-27-017	44115210-4	TEM	10	3,07	30,70	
199	Γαλβανισμένη Τάπα 2 1/2" Αρσενική	11-27-019	44115210-4	TEM	15	6,70	100,50	
200	Γαλβανισμένη Τάπα 1/2" Θηλυκή	11-27-001	44115210-4	TEM	80	0,64	51,20	
201	Γαλβανισμένη Τάπα 3/4" Θηλυκή	11-27-006	44115210-4	TEM	80	0,77	61,60	
202	Γαλβανισμένη Τάπα 1" Θηλυκή	11-27-010	44115210-4	TEM	60	0,90	54,00	
203	Γαλβανισμένη Γωνιά 2" Μέσα Εξω Βόλτα	11-03-022	44115210-4	TEM	10	5,55	55,50	
204	Γαλβανισμένο Ταφ 1/2"	11-28-001	44115210-4	TEM	50	0,67	33,50	
205	Γαλβανισμένο Ταφ 2"	11-28-011	44115210-4	TEM	15	7,13	106,95	
206	Γαλβανισμένο Ταφ 2 1/2"	11-28-013	44115210-4	TEM	15	16,91	253,65	
							Αθροισμα	1.625,95
	8. ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ - ΒΙΔΕΣ							
207	Στήριγμα με λάστιχο 1/2"	11-22-001	44167000-8	TEM	300	0,63	189,00	
208	Στήριγμα με λάστιχο 3/4"	11-22-002	44167000-8	TEM	200	0,66	132,00	
209	Στήριγμα με λάστιχο 1"	11-22-003	44167000-8	TEM	150	0,72	108,00	
210	Στήριγμα με Λάστιχο 2"	11-22-005	44167000-8	TEM	500	0,90	450,00	
211	Ντιζοστρίφωνο M8 10 εκατοστά .	11-22-009	44167000-8	TEM	1.300	0,26	338,00	
212	Βίδες - Περικόχλια γαλβανιζέ M16 X 70mm	11-99-000	44115210-4	TEM	500	0,63	315,00	
213	Βίδες - Περικόχλια γαλβανιζέ M16 X 80mm	11-99-008	44115210-4	TEM	200	0,63	126,00	
							Αθροισμα	1.658,00
	9. ΦΛΑΝΤΖΟΛΑΣΤΙΚΑ							
214	Φλάντζα Λαστ. Φ80	11-31-010	44115210-4	TEM	50	1,43	71,50	
215	Φλάντζα Λαστ. Φ60	11-31-040	44115210-4	TEM	30	1,16	34,80	
							Αθροισμα	106,30
	10. ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΤΟΡΝΟΥ							

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	CPV	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ τμήμα 2	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ τμήμα 2	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ τμήμα 2
216	Φλάντζα Τόρνου Λαιμού Φ63	11-31-008	44115210-4	TEM	10	9,45	94,50	
217	Φλάντζα Τόρνου Σπείρωμα Φ 63 X 2"	11-31-009	44115210-4	TEM	4	12,60	50,40	
218	Φλάντζα Τόρνου Λαιμού Φ90	11-31-011	44115210-4	TEM	50	10,50	525,00	
219	Φλάντζα Τυφλή Φ80	11-31-037	44115210-4	TEM	8	14,70	117,60	
220	Φλάντζα Τόρνου Σπείρωμα Φ80 X 3"	11-31-012	44115210-4	TEM	6	17,01	102,06	
221	Φλάντζα Τόρνου Λαιμού Φ110	11-31-016	44115210-4	TEM	20	20,00	400,00	
							Αθροισμα	1.289,56
	11. ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΚΟΛΕΚΤΕΡ							
222	Κολεκτέρ Ανοξειδωτο Κορμού 2" Και Παροχής Σύνδεσης 1" 4 παροχων 1/2" Παροχής 2 Πλευρών	11-09-004	44167000-8	TEM	70	72,45	5071,50	
223	Κολεκτέρ Ανοξειδωτο Κορμού 2" Και Παροχής Σύνδεσης 1" 5 παροχων 1/2" Παροχής 2 Πλευρών	11-09-008	44167000-8	TEM	25	86,10	2152,50	
224	Κολεκτέρ Ανοξειδωτο Κορμού 2" Και Παροχής Σύνδεσης 1" 6 παροχων 1/2" Παροχής 2 Πλευρών	11-09-002	44167000-8	TEM	35	94,50	3307,50	
225	Κολεκτέρ Ανοξειδωτο Κορμού 2" Και Παροχής Σύνδεσης 1" 8 παροχων 1/2" Παροχής 2 Πλευρών	11-09-003	44167000-8	TEM	25	115,50	2887,50	
226	Κολεκτέρ Ανοξειδωτο Κορμού 2" Και Παροχής Σύνδεσης 1" 10 παροχων 1/2" Παροχής 2 Πλευρών	11-09-006	44167000-8	TEM	15	147,00	2205,00	
227	Κολεκτέρ Ανοξειδωτο Κορμού 2" Και Παροχής Σύνδεσης 1" 12 παροχων 1/2" Παροχής 2 Πλευρών	11-09-011	44167000-8	TEM	5	176,40	882,00	
228	Κολεκτέρ Ανοξειδωτο Κορμού 2" Και Παροχής Σύνδεσης 2" 14 παροχών 1/2" Παροχής 2 Πλευρών	11-09-016	44167000-8	TEM	6	194,25	1165,50	
229	Κολεκτέρ Ανοξειδωτο Κορμού 2" Και Παροχής Σύνδεσης 2" 16 παροχών 1/2" Παροχής 2 Πλευρών	11-09-015	44167000-8	TEM	6	225,75	1354,50	
230	Κολεκτέρ Ανοξειδωτο Κορμού 2" Και Παροχής Σύνδεσης 2" 18 παροχών 1/2" Παροχής 2 Πλευρών	11-09-013	44167000-8	TEM	4	252,00	1008,00	
231	Κολεκτέρ Ανοξειδωτο Κορμού 2" Και Παροχής Σύνδεσης 1" 3 παροχων 1/2" Παροχής 1 Πλευρών	11-09-012	44167000-8	TEM	50	63,00	3150,00	
232	Κολεκτέρ Ανοξειδωτο Κορμού 2" Και Παροχής Σύνδεσης 1" 4 παροχων 1/2" Παροχής 1 Πλευρών	11-09-009	44167000-8	TEM	30	89,25	2677,50	
233	Κολεκτέρ Ανοξειδωτο Κορμού 2" Και Παροχής Σύνδεσης 1" 6 παροχων 1/2" Παροχής 1 Πλευρών	11-09-010	44167000-8	TEM	15	114,45	1716,75	
234	Κολεκτέρ Ανοξειδωτο Κορμού 2" Και Παροχής Σύνδεσης 1" 10 παροχων 1/2" Παροχής 1 Πλευρών	NEOS ΚΩΔΙΚΩΣ	44167000-8	TEM	10	178,50	1785,00	
235	Κολεκτέρ Ανοξειδωτο Κορμού 2" Και Παροχής Σύνδεσης 2" 5 παροχών 1/2" Παροχής 1 Πλευρών	11-09-014	44167000-8	TEM	15	110,25	1653,75	

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	CPV	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ τμήμα 2	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ τμήμα 2	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ τμήμα 2
							Αθροισμα	31.017,00
	12.ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ PVC PN16							
236	Μανσον Φ50	11-12-001	44163230-1	TEM	10	15,07	150,70	
237	Μανσον Φ63	11-12-002	44163230-1	TEM	200	7,79	1558,00	
238	Μανσον Φ75	11-12-004	44163230-1	TEM	20	7,42	148,40	
239	Μανσον Φ90	11-12-005	44163230-1	TEM	250	12,79	3197,50	
240	Μανσον Φ140	11-12-009	44163230-1	TEM	10	14,70	147,00	
241	Μανσον Φ160	11-12-010	44163230-1	TEM	12	30,94	371,28	
242	Μανσον Φ225	11-12-014	44163230-1	TEM	8	92,02	736,16	
243	Καμπύλη Φ63 γωνίας 45°	11-07-003	44163230-1	TEM	3	9,26	27,78	
244	Καμπύλη Φ63/ γωνίας 90°	11-07-044	44163230-1	TEM	3	10,73	32,19	
245	Καμπύλη Φ90 γωνίας 45°	11-07-011	44163230-1	TEM	3	17,05	51,15	
246	Καμπύλη Φ110 γωνίας 90°	11-07-014	44163230-1	TEM	2	32,05	64,10	
247	Καμπύλη Φ110 γωνίας 45°	11-07-015	44163230-1	TEM	2	26,68	53,36	
							Αθροισμα	6.537,62
	13. ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ PE100 (MRS 10) & PVC-U PN16							
248	Σωλήνας πολυαιθυλενίου Φ22 X 3 mm	11-11-001	44115210-4	M	2.700	0,96	2592,00	
249	Σωλήνας πολυαιθυλενίου Φ18 X 2 mm	11-11-002	44115210-4	M	200	0,58	116,00	
250	Σωλήνας πολυαιθυλενίου Φ18 X 2,50 mm	11-11-003	44115210-4	M	1.600	0,64	1024,00	
251	Σωλήνας πολυαιθυλενίου Φ16 X 2,00 mm	11-11-004	44115210-4	M	500	0,49	245,00	
252	Σωλήνας πολυαιθυλενίου Φ28 X 3,00 mm	11-11-005	44115210-4	M	1.700	1,37	2329,00	
253	Σωλήνας πολυαιθυλενίου Φ 32	11-26-004	44115210-4	M	300	1,10	330,00	
254	Σωλήνας πολυαιθυλενίου Φ 50	11-26-008	44115210-4	M	300	1,96	588,00	
255	Σωλήνας PVC Φ50	11-26-079	44115210-4	M	18	2,14	38,52	
256	Σωλήνας PVC Φ 63	11-26-010	44115210-4	M	120	3,15	378,00	
257	Σωλήνας PVC Φ 75	11-26-018	44115210-4	M	24	4,47	107,28	
258	Σωλήνας PVC Φ 90	11-26-024	44115210-4	M	120	6,42	770,40	
259	Σωλήνας PVC Φ110	11-26-030	44115210-4	M	48	7,93	380,64	
260	Σωλήνας PVC Φ140	11-26-043	44115210-4	M	60	12,51	750,60	
261	Σωλήνας PVC Φ160	11-26-050	44115210-4	M	30	16,32	489,60	

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	CPV	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ τμήμα 2	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ τμήμα 2	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ τμήμα 2
262	Σωλήνας PVC Φ200	11-26-055	44115210-4	M	18	25,57	460,26	
263	Σωλήνας PVC Φ225	11-26-061	44115210-4	M	18	32,17	579,06	
							Αθροισμα	11.178,36
	14. ΖΙΜΠΩ – ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ – ΒΑΝΕΣ ΕΛΑΣΤ.ΕΜΦΡΑΞΗΣ PN16							
264	Ζιμπό Φ110 για PE – PVC με αμφίπλευρη αγκύρωση ορειχάλκινο Δακτύλιο.	11-06-002	44115210-4	TEM	10	208,00	2080,00	
265	Ζιμπό Φ90 για PE – PVC με αμφίπλευρη αγκύρωση ορειχάλκινο Δακτύλιο.	11-06-009	44115210-4	TEM	20	190,00	3800,00	
266	Ζιμπό Φ75 για PE – PVC με αμφίπλευρη αγκύρωση ορειχάλκινο Δακτύλιο.	11-06-028	44115210-4	TEM	6	145,00	870,00	
267	Ζιμπό Φ63 για PE – PVC με αμφίπλευρη αγκύρωση ορειχάλκινο Δακτύλιο.	11-06-054	44115210-4	TEM	15	125,00	1875,00	
268	Ζιμπό Φ160 για PE – PVC με αμφίπλευρη αγκύρωση ορειχάλκινο Δακτύλιο.	11-06-068	44115210-4	TEM	4	390,00	1560,00	
269	Φλατζοζιμπό PE-PVC Φ90 X DN80 (Ορειχάλκινο δακτύλιο - Φλάντζα)	11-06-046	44115210-4	TEM	18	108,00	1944,00	
270	Φλατζοζιμπό εύρους 62-84 ή 62-83 X 60 φλάντζα	11-06-053	44115210-4	TEM	4	48,00	192,00	
271	Φλατζοζιμπό εύρους 97-127 X 100 φλάντζα	ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΩΣ	44115210-4	TEM	8	82,00	656,00	
272	Βάνα ελαστικής εμφράξεως Φ80	11-02-017	44115210-4	TEM	16	147,00	2352,00	
273	Βάνα ελαστικής εμφράξεως Φ125	11-02-019	44115210-4	TEM	2	230,00	460,00	
274	Βάνα ελαστικής εμφράξεως Φ65	11-02-037	44115210-4	TEM	6	136,00	816,00	
275	Βάνα ελαστικής εμφράξεως Φ50	11-02-016	44115210-4	TEM	6	125,00	750,00	
276	Βάνα ελαστικής εμφράξεως Φ100	11-02-018	44115210-4	TEM	8	180,00	1440,00	
277	Βάνα ελαστικής εμφράξεως Φ200	11-02-021	44115210-4	TEM	1	575,00	575,00	
							Αθροισμα	19.370,00
	15. ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΚΟΛΑΡΑ							
278	Κολάρο Φ110X2'	11-08-005	44167000-8	TEM	6	67,50	405,00	
279	Κολάρο Φ50X3/4'	11-08-006	44167000-8	TEM	15	48,00	720,00	
280	Σέλλα Παροχής , χυτοσιδηρή ,πλήρης, (με λάστιχα & βίδες) - εποξειδική βαφή, για σωλήνα PE & PVC Φ63X 1"	11-08-009	44167000-8	TEM	285	43,00	12255,00	
281	Σέλλα Παροχής , χυτοσιδηρή ,πλήρης, (με λάστιχα & βίδες) - εποξειδική βαφή, για σωλήνα PE & PVC Φ63X 2"	11-08-010	44167000-8	TEM	8	48,50	388,00	
282	Κολάρο Φ75X1'	11-08-012	44167000-8	TEM	30	46,50	1395,00	
283	Σέλλα Παροχής , χυτοσιδηρή ,πλήρης, (με λάστιχα & βίδες) - εποξειδική βαφή, για σωλήνα PE & PVC Φ90X1"	11-08-014	44167000-8	TEM	386	52,50	20265,00	
284	Σέλλα Παροχής , χυτοσιδηρή ,πλήρης, (με λάστιχα & βίδες) - εποξειδική βαφή, για σωλήνα PE & PVC Φ90X2"	11-08-015	44167000-8	TEM	12	58,00	696,00	

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	CPV	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ τμήμα 2	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ τμήμα 2	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ τμήμα 2
285	Σέλλα Παροχής , χυτοσιδηρή ,πλήρης, (με λάστιχα & βίδες) - εποξειδική βαφή, για σωλήνα PE & PVC Φ110Χ1"	11-08-017	44167000-8	TEM	120	64,00	7680,00	
286	Σέλλα Παροχής , χυτοσιδηρή ,πλήρης, (με λάστιχα & βίδες) - εποξειδική βαφή, για σωλήνα PE & PVC Φ140Χ1"	11-08-020	44167000-8	TEM	15	59,50	892,50	
287	Σέλλα Παροχής , χυτοσιδηρή ,πλήρης, (με λάστιχα & βίδες) - εποξειδική βαφή, για σωλήνα PE & PVC Φ160Χ1"	11-08-023	44167000-8	TEM	20	62,00	1240,00	
288	Κολάρο Φ200Χ1'	11-08-026	44167000-8	TEM	8	74,50	596,00	
289	Κολάρο Φ225Χ1'	11-08-027	44167000-8	TEM	6	76,00	456,00	
							Αθροισμα	46.988,50
16. ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΑΡΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ								
290	Κολάρο Εξάρτημα Παροχής πολ/νιο μπλέ 85/135 κομμενο	11-08-000	44167000-8	TEM	50	9,00	450,00	
291	Κολάρο χυτοσ./ΙΝΟΞ 135/165Χ1/2 (ΣΕΛ. ΠΑΡ.)	11-08-042	44167000-8	TEM	15	70,00	1050,00	
292	Κολάρο χυτοσ./ΙΝΟΞ 165/195Χ1/2 (ΣΕΛ. ΠΑΡ.)	11-08-043	44167000-8	TEM	10	90,00	900,00	
							Αθροισμα	2.400,00
17. ΦΙΛΤΡΑ ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ								
293	Φίλτρο Φ80	11-36-001	30124150-0	TEM	2	115,00	230,00	
294	Φίλτρο Φ100	11-36-002	30124150-0	TEM	1	152,00	152,00	
295	Φίλτρο Φ150	11-36-004	30124150-0	TEM	2	302,00	604,00	
							Αθροισμα	986,00
18. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ								
296	Κруνός Πυροσ/κος Φ100	11-10-001	35111300-8	TEM	4	370,00	1480,00	
297	Κрунός Πυροσ/κος Φ80	11-10-005	35111300-8	TEM	5	350,00	1750,00	
							Αθροισμα	3.230,00
19. ΜΕΙΩΤΕΣ								
298	Μειωτής Πίεσεως Φ80 16ατμ διπλού θαλάμου	11-14-005	42931130-1	TEM	2	2300,00	4600,00	
299	Μειωτής Πίεσεως Φ150 16ατμ διπλού θαλάμου	11-14-004	42931130-1	TEM	2	3500,00	7000,00	
300	Μειωτής Πίεσεως Φ80 25ατμ με έμβολο διπλού θαλάμου		42931130-1	TEM	1	3300,00	3300,00	
							Αθροισμα	14.900,00
20. ΔΙΑΦΟΡΑ								
301	Τσιμεντένιο Φρεάτιο υδρομέτρου Α15 60x70	11-33-003	45221230-3	TEM	6	63,00	378,00	
302	Ταινία Εντοπισμού Παροχών 15 εκ.	11-99-020	44173000-3	M	5.000	0,60	3000,00	

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	CPV	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ τμήμα 2	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ τμήμα 2	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ τμήμα 2
303	Ταινία Σήμανσης κόκκινο άσπρο (Κινδύνου) 200m 70 mm	11-99-024	44173000-3	TEM	100	2,63	263,00	
304	Ταινία εντοπισμού Δικτύων 30 εκ	14-13-013	44173000-3	M	4.000	0,90	3600,00	
305	Ορειχάλκινη Σφαιρική Κάνουλα, Χειρολαβή Αλουμινίου 1/2" με ρακόρ για λαστιχοσωλήνα με φίλτρο. Με εξωτερική μόνο επινικέλωση.	11-99-004	44115210-4	TEM	8	7,00	56,00	
							Αθροισμα	7.297,00
						Σύνολο		328.058,90
						Φ.Π.Α. 24%		78.734,14
						Γενικό Σύνολο		406.793,04

Χανιά, Ιούλιος 2026

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ
Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΥΛΑΚΗΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΟΥΠΑΣΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ